

CARAPAX MARINE GROUP AB



CARAPAX

PRODUKTKATALOG
FISKE

2018/19

Carapax Marine Group är totalleverantör åt det skandinaviska burfisket och tillverkar ett komplett sortiment av tinor, burar och mjärdar både för yrkesflottan och för fritidsfiskare. Vårt fokus har sedan start legat på innovation, produktkvalitet och konkurrenskraftiga priser, vilket gjort oss till en tillförlitlig partner på utrustningssidan. Sedan 2012 tillverkar vi även utrustning åt vattenbrukssektorn, då främst för industriell odling av musslor och ostron. Carapax bedriver egen forskning och utvecklar redskapen i nära samarbete med näringen för att hitta produktlösningar på de specifika behov som finns hos våra kunder. Vi är kända för vårt nytänkande och den innovativa ådra som genomsyrar företaget. Våra produkter säljs i nära samarbete med utvalda återförsäljare längst kust och sjöar. Behöver ni något för ert fiske - tveka inte att kontakta oss eller någon av våra återförsäljare!

INNEHÅLL

CARAPAX FISKE & KONTAKTINFORMATION	04
CONTAINERORDER	05
INNOVATION & KVALITÉT	06
HUMMERTINOR	08
KRABB TINOR	14
HAVSKRÄFTBURAR	18
TORSKBURAR	22
LEPPEFISKBURAR	24
FISKEÅRET	26
SUMPAR	27
RÅKBURAR	30
INSJÖMJÄRDAR	32
TÅGVIRKE	38
BLÅSOR & FLÖTEN	40

FLAGGBOJAR & TILLBEHÖR	43
LINSET & LÄNKAR	47
ANKARE & TYNGDER	50
GUMMIBAND & FRYSPÅSAR	52
BASKRAR, HINKAR & TUNNOR	54
KOKPALLAR & KASTRULLER	56
LINOR & TRÅD	58
KOMPONENTER TINOR & BURAR	60
DUK	63
BETESBOXAR, MATPÅSAR & BETE	64
DIVERSE TILLBEHÖR	68
ELEKTRISKA DRAGARE	70
HYDRAULISKA DRAGARE	76

KUST

Vi tillverkar burar och tinor för fiske efter både skaldjur och fisk längst den europeiska kustlinjen. Robusta redskap som tål kustens hårda förhållanden och korrosiva miljö har blivit vårt signum och utvecklingen är ständigt pågående. Vårt sortiment består av allt från Grönländska snökrabbstinor till fiskburar för torskfisket i Östersjön.

INSJÖ

För insjöfisket i Skandinavien tillverkar vi ett brett sortiment av kräftmjärddar, fiskmjärddar och redskap för levandeförvaring. Till både yrkesfisket och hobbyfiskare. Allt från flöten, betesboxar och lindragare. Vårt sortiment består dels av de klassiska fiskeredskapen som används under lång tid, samt förbättrade och nytvecklade mjärddar.

SPECIALBESTÄLLNINGAR

För dig som har egna krav på utformningen av burar och andra redskap erbjuder vi möjlighet att göra specialbeställningar. Under åren har vi byggt upp en stor erfarenhet gällande specialbeställningar och bistår gärna i denna process. Kontakta någon av våra säljare så hjälper vi till med att ta fram en specifikation och offert.

HUVUDKONTOR

☎ 0523-64 22 00
✉ info@carapax.se

Carapax Marine Group AB
Sockerbruket 33
414 51 Göteborg

TILLBEHÖR

Carapax förser, förutom burfisket, även den övriga fiskeflottan med ett brett sortiment av tillbehör till bland annat trål och garnfisket. Eget sortiment av specialtillverkat högkvalitativt tågvirke för yrkesbruk, flaggbojar, draggar, rörsänken, regnställ, kläder och handskar samt fiskebaskrar, garndragare och blåsor.

LINDRAGARE

Vi tillverkar lindragare och garndragare av egna märket NORTH LIFT. Lindragarna passar fint till både yrkesfiske och fritidsfiske. Med en lindragare går dragningen av burar och tinor betydligt snabbare och fisket blir skojigare och mindre slitsamt för kroppen.

LAGER

☎ 0523-64 22 00
✉ lager@carapax.se

Carapax Marine Group AB
Kontorsvägen 6
453 41 Lysekil





CONTAINER DIREKT TILL ÖNSKAD ADRESS

Vid större beställningar har vi möjlighet att leverera varorna direkt från fabriken till er önskade leveransadress. Varorna skickas i container direkt till er dörr och kostnaderna för extra transport och dubbelhantering undviks. Vi bistår med tullhantering, fraktbokning, utkörning och uppföljning.

Kontakta oss via telefon eller mail för mer information.


☎ 0523-64 22 00

✉ order@carapax.se




DUBBEL MATPÅSE

Töms enkelt genom att vändas ut och in.



SLITTÅLIG DUK

Av flätad uv-stabiliserad polyeten.



KRAFTIG STOMME


Ger tinan en låg tyngdpunkt.
Varmgalvaniserad och plastad.



INNOVATION OCH KVALITÉT

Vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra våra produkter. Vårt mål är att tillverka marknadens främsta fiskeredskap vad gäller funktion, utformning och kvalitet. Ett effektivt och lönsamt burfiske medför ett hårt slitage på utrustningen och därför är det viktigt att hålla yppersta kvalitet i alla detaljer.

Genom egen forskning och utveckling tar vi fram redskap som både fiskar effektivare och är skonsamma mot både miljö och fiskare. Vi har varmgalvaniserat och plastat stål i alla stommar, polyetenduk som klarar hårt slitage och stommar med hel- eller halvlindning av skyddande tågvirke eller gummi.



SPÖKFISKETRÅD

Ruttnar efter viss tid i vattnet och förhindrar på så vis spökfiske. Byts ut inför varje säsong.

KRAFTIG LINDNING

Skyddar både duk och stomme mot slitage.

KOMBINATIONSFLYKTHÅL

För både hummer och krabba. Modifieras på några sekunder.

HÅRT SPÄNDA INGÅNGAR

Med ring av varmgalvaniserat och plastat stål som ej töjs ut.

Med detaljer som hårt spända ingångar, rymningsskydd, dubbla matpåsar och kombinationsflykthål ger våra produkter dig rätt fångst. Som standard levereras alla våra tinor med nedbrytbar spökfisketråd. Förutom minimal påverkan på bottenr tillåter burfisket även en skonsam selektering av levande fångst. Tillsammans ger detta dig ett professionellt och tåligt redskap.

CARAPAX

HUMMER

Svensk benämning: Hummer

Latinskt namn: *Homarus gammarus*

Storlek: Vanligtvis upp till 50 cm lång med klor.

Livslängd: Individer har fångats som uppskattats vara upp emot 100 år gamla.

FISKA HUMMER

Hummern kallas ofta för havets svarta guld då den som art anses vara en riktig delikatess. I Sverige är hummerfisket en populär höstaktivitet för fritidsfiskare. Hummern livnär sig främst på ryggradslösa djur så som krabbor, mollusker, sjöborrar, sjöstjärnor och maskar. Fiske efter hummer bör främst ske på stenbotten då hummern gillar att ligga i de skrevor och hålor som bildas mellan stenarna. Vanligtvis betas hummertinor med saltad sill eller makrill.

LEVNADSMILJÖ

Hummern lever på klippbottnar och stenbankar, vanligtvis ner till 50 meters djup.


LÄMPLIG UTRUSTNING

I Sverige får hummer endast fiskas med hummertinor. Dessa tinor måste vara utrustade med två flykthål, Ø: 60 mm, i varje kammare. Till tinan fästs med fördel ett linset (s.47) med sjunklina i övre delen och flytlina i nedre delen för att undvika att linan fastnar i vare sig propeller eller botten. Vid sumpning av hummer bör gummiband (s. 52) sättas på klorna då de ofta angriper varandra. Det är krav på att hummern ska kontrollmätas med ett 90 mm långt carapaxmått (s. 69).

FISKEREGLER

Hummer får fiskas från och med kl. 07:00 första måndagen efter den 20:e september till och med den sista november (sista december för yrkesfiskare). Max sex tinor får användas per person.

För ytterligare information om fiskeregler se sidan 82.





FRITID 1 - SVÄLTKAMMARE

Vår storsäljare som är speciellt framtagen för fritidsfiskaren som önskar en lite lättare tina. Måttad efter yrkesfiskarvarianten men med en stomme av lite tunnare stål. Enkel att dra för hand. Öppning på kortsidorna.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6+8 mm rundstål
- Tvinnad 3/8 svart duk
- Lindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i stål
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad

BÄST-
SÄLJARE



Benämning:

Fritid 1 - Svältkammare

Storlek:

L: 92 B: 46 H: 38

Vikt:

9 kg

Art.nr

20100

FRITID 2 - SVÄLTKAMMARE

Identisk med ovan modell men med öppning på långsidan. Man kommer enkelt åt tinans bägge kammare genom en dörr istället för två, vilket gör den lite mer snabbarbetad. Monterad med kombinationsflykthål, dubbel matpåse och spökfiskesäkrad.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6+8 mm rundstål
- Tvinnad 3/8 svart duk
- Lindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i stål
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:

Fritid 2 - Svältkammare

Storlek:

L: 92 B: 46 H: 40

Vikt:

9 kg

Art.nr

20105

REKTANGULÄR - FRITID

En rektangulär variant av fritidstina som gör den enklare att stapla och förvara. Den rektangulära formen ger även tina en något större invidig volym vilket minskar risken för slagsmål mellan humrarna.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6+8 mm rundstål
- Tvinnad 3/8 svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i stål
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:

Rektangulär - Fritidsfiske

Storlek:

L: 92 B: 46 H: 40

Vikt:

10 kg

Art.nr

20106

YRKES - SVÄLTKAMMARE

Carapax klassiska hummertina för yrkesfiske. Stommen består av 8 mm rundstål som varmgalvaniserats och sen plastbelagts genom virvelsintring. Stålbotten gör tina mycket stabil genom dess låga tyngdpunkt.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i stål
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Yrkessvältkammare	L: 92 B: 45 H: 40	15 kg	21100
Yrkessvältkammare, 3/8 Duk	L: 92 B: 45 H: 40	14 kg	21102
Yrkessvältkammare, 3/8 Duk, Plast	L: 92 B: 45 H: 40	15 kg	21104

REKTANGULÄR - YRKESFISKE

Identisk med ovan modell men i en rektangulär utformning. Detta ger den en något större intern volym samt gör den enklare att stapla och hantera. Monterad med kombinationsflykthål och spökfisketråd.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i stål
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Rektangulär - Yrkessfiske	L: 92 B: 45 H: 40	15 kg	27110

FÄLLBAR - FRITIDSFISKE

En smart hopfällbar hummertinemodell för den som har en liten båt, dåligt med förvaringsutrymme eller för den som vill ha med en tina att fiska krabba med under båtsemestern. Lämpad för både hummer- och krabbfiske.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6+8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- UV-stabiliserat material
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Fällbar - Fritid	L: 92 B: 46 H: 40	13 kg	20109

YRKESFISKE - LARGE

En förstord variant av vår populära yrkesfiskemodell. Tinan får en något större intern volym med lite mer utrymme vid ingångarna. Tio centimeter längre än standardmodellen och två kilo tyngre.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad


Benämning:

Yrkeshfiske - Large

Storlek:

L: 102 B: 46 H: 42

Vikt:

17 kg


Art.nr

25100

YRKESFISKE - X-LARGE

Vår största modell av hummertina för yrkesfiske. Med 60% större intern volym jämfört med yrkesfisketinan så klarar den både att fiska större humrar och minska skaderisken mellan fångade arter.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad


Benämning:

Yrkeshfiske - X-Large

Storlek:

L: 110 B: 56 H: 46

Vikt:

19 kg

Art.nr

24100

YRKESFISKE - DUBBLA KAMMARE

Denna modell har dubbla svältkammare och är framtagna för de som inte drar tinan varje dag eller de som fiskar på ställen där det är mycket rikligt med hummer.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Dubbel matpåse
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Komboflykthål
- Spökfiskesäkrad


Benämning:

Yrkeshfiske - Dubbla kammare

Storlek:

L: 110 B: 45 H: 40

Vikt:

19 kg

Art.nr

22100



YRKESFISKE - TOPPLUCKA

Hummertina med topplucka för yrkesbruk bestående av en stadigt svetsad stomme av 8 mm varmgalvaniserat och plastat rundstål.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Yrkeshumme - En ingång	L: 100 B: 48 H: 40	15 kg	28101
Yrkeshumme - En ingång, Large	L: 100 B: 48 H: 40	18 kg	28100

YRKESFISKE - EN INGÅNG

En mindre variant av den vanliga yrkesfiskemodellen där en ingång tagits bort för att få ner tinan i storlek. Tinan blir lite smidigare att hantera och lättare att dra.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 120 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Yrkeshumme - En ingång	L: 82 B: 46 H: 42	13 kg	23100

KRABBA

Svensk benämning: Krabbtaska/krabba

Latinskt namn: *Cancer pagurus*

Storlek: Vanligtvis 15-25 cm över ryggskölden.

Livslängd: 25-30 år.

FISKA KRABBA

Krabba förekommer i rikliga mängder längs hela västkusten och är en väldigt fiskevänlig art. Födan består av musslor och andra bottendjur.

Fiske efter krabba bör främst ske på stenbotten då krabban gillar att ligga i skrevor och hålor som bildas mellan stenarna. Vanligtvis används saltad makrill vid krabbfiske.

LEVNADSMILJÖ

Krabban lever på klippbotten och stenrev under sommaren på 6-30 meters djup och under vintern på 30-50 meters djup.

LÄMPLIG UTRUSTNING

Krabba fiskas huvudsakligen med tinor. I Sverige används traditionellt mindre tinor utan kammare som har mjuka breda ingångar och en "dukläpp" i överkant. Vid yrkesfiske av krabba länkas burarna oftast samman för att rationalisera fisket. Vid fritidsfiske används lämpligen ett linset (s.47) med sjunklina i övre delen och flytlina i nedre delen. Vid sumpning av krabba bör gummiband (s.52) sättas på krabbans klor då de ofta angriper varandra i trånga utrymmen.

FISKEREGLER

I svenska vatten är det tillåtet att fiska krabba året om. En krabbtina som används på grundare vatten än 30 meter ska ha en cirkulär flyktöppning på 75 mm så att humrar ska kunna ta sig ur tinan. En fritidsfiskare får fiska med högst sex tinor samtidigt.

För ytterligare information om fiskeregler se sidan 82.



KRABBTINA - YRKESFISKE

Krabbtina utan svältkammare med två mjuka ingångar. Krabb-ingången har en läpp som hänger över ingångens baksida vilket förhindrar krabban från att gå ut. Enkel öppning på tinans kortsida.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- Krabbingångar i duk
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Krabbtina, Yrkesfiske	L: 66 B: 46 H: 42	10 kg	10000

KRABBTINA - FRITIDSFISKE

En lättare modell av ovan tina som istället är tillverkad av 6 mm rundstål. Tinan väger endast sex kilo och kan därför enkelt dras för hand. Utrustad med kombinationsflykthål och kan därmed även användas till hummerfiske.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- Krabbingångar i duk
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Krabbtina, Fritidsfiske	L: 64 B: 45 H: 42	6 kg	10005

ANPASSA TINAN ¹

Variationerna är många och vi hjälper gärna till med att ta fram en tina enligt egna önskemål. Nedan visas ett antal exempel på material och komponenter som enkelt kan skräddarsys.

- **STOMMEN** - Måtten på tinan kan anpassas och dimensionen på stålet kan justeras.
- **DUK** - Tjocklek, maskstorlek och färg.
- **BOTTEN** - Varmgalvaniserade och plastade stålstänger, nät- eller plastbotten.
- **LINDNING** - PE-lina, gummi m.m.
- **INGÅNGAR** - Med ingångsring eller platta nyloningångar, mjuka i duk eller hårda i stål eller plast.

Kontakta någon av våra säljare för mer information om hur du anpassar dina tinor.

NÄTBOTTEN - FRITIDSFISKE

En lättare variant på yrkeskrabbtinan. Samma kraftiga rundstål men med nätbotten istället för en botten av rundstål. 8 mm stållet ger tinan en stabilare stomme men en nätbotten ger något högre tyngdpunkt.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- Krabbingångar i duk
- Nätbotten
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Krabbtina, Fritid - Nätbotten	L: 64 B: 45 H: 42	6 kg	10003

GUMMILINDAD

En krabbtina för yrkesfiske av krabba på utsatta områden. Tinan är gjord i 10mm rundstål och väger 17 kg samt har en kraftigare duk. Botten är lindad med kraftigt gummi för att förhindra slitage. Lämpad för fiske i områden med starka strömmar och stor sjöhävning.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 10 mm rundstål
- 5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- Krabbingångar i duk
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Gummilindad - 66 cm	L: 66 B: 48 H: 40	17 kg	10051
Gummilindad - 61 cm	L: 61 B: 40 H: 42	13 kg	10049

REKTANGULÄR

En rektangulär variant av fritidsmodellen ovan. Tinan får en något större volym och blir enklare att stapla och arbeta med.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- 3,5 mm flätad svart duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- Krabbingångar i duk
- Nätbotten
- Komboflykthål
- Dubbel matpåse
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Krabbtina, Fritid - Rektangulär	L: 66 B: 46 H: 42	6 kg	10050

FÄLLBAR - METALLBOTTEN

Hopfällbar krabbtina med botten av rundstål vilket ger den en låg tyngdpunkt. Praktisk vid förvaring och transport.

- Varmgalvaniserad
- 6+8 mm rundstål
- Finmaskig svart duk
- Lindad
- UV-stabiliserat material
- Krabbingångar i duk
- Monterad med flykthål
- Löstagbar matpåse



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Krabbtina, Fällbar - Metallbotten	L: 80 B: 40 H: 36	10 kg	10001

FÄLLBAR - PLASTBOTTEN

Hopfällbar krabbtina med plastbotten som förhindrar krabban från att greppa fast. Praktisk vid förvaring och transport.

- Varmgalvaniserad
- 8 mm rundstål
- Finmaskig svart duk
- Lindad
- UV-stabiliserat material
- Krabbingångar i duk
- Monterad med flykthål
- Löstagbar matpåse



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Krabbtina, Fällbar - Plastbotten	L: 80 B: 40 H: 36	8 kg	10002

FÄLLBAR - FRITIDSFISKE

En mindre hopfällbar krabbtina utformad för fritidsfiske. Perfekt att ta med på båtsemestern då den tar lite plats och är enkel att stuva i båten.

- Varmgalvaniserad
- 8 mm rundstål
- Finmaskig svart duk
- Lindad
- UV-stabiliserat material
- Plattjärn i botten
- Krabbingångar i duk
- Monterad med flykthål
- Löstagbar matpåse



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Krabbtina, Fällbar - Fritid	L: 65 B: 35 H: 38	8 kg	10004

HAVSKRÄFTA

Svensk benämning: Havskräfta

Latinskt namn: *Nephrops norvegicus*

Storlek: Upp till 25 cm lång med klor.

Livslängd: Vanligtvis 5-10 år.

FISKA HAVSKRÄFTA

25% av den svenskfångade havskräftan fiskas idag med bur. Forskning visar att burfiske av havskräfta är mycket mer skonsamt för havsbotten än trålfisket, samt att bifångsten är avsevärt mindre. Havskräftan är en nattjägare som huvudsakligen äter ormstjärnor och små botten djur.

LEVNADSMILJÖ

Havskräftan lever på fast lerbotten där kräftan kan gräva hålor. Lever på djup mellan 25 och 250 meter.

LÄMPLIG UTRUSTNING

Yrkesfiskare länkar vanligtvis mellan 30-70 burar i en länk och fritidsfiskare länkar tre eller sex burar per länk. Burarna länkas vanligtvis med 15 meters mellanrum så att burarna inte tävlar om samma fångst. Länkarna har två stycken upphalare, en i varje ända av länken. Draggar/bottenvikter (s.50) fästs i bägge ändar av länken för att förhindra att bottenströmmar sveper ihop den. Havskräftsburar betas oftast med saltad sill.

FISKEREGLER

Havskräfta kan fiskas året om och en fritidsfiskare får maximalt fiska med sex kräftburar samtidigt. Endast kräfta med ett carapaxmått överskridande 32 mm eller 105 mm totallängd är lovliga.

För ytterligare information om fiskeregler se sidan 82.



KRÄFTBUR ENKEL

Havskräftsbur utan kammare i 6 mm varmgalvaniserat och plastat stål. För den som vill ha en lite mindre och lättare bur att jobba med och som drar sina burar varje dag.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6 mm rundstål
- Grön tvinnad 3/6, 22 mm PE duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 70 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Monterad med flykthål
- Dukingångar



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Enkel - Dukingång	L: 56 B: 40 H: 28	2,6 kg	30100

KRÄFTBUR - SVÄLTKAMMARE, GRÖN

Havskräftsbur med svältkammare för den som låter sina burar stå ett par dagar mellan dragen. Svältkammaren förhindrar att kräftan går ur buren och fiskeeffektiviteten ökar. Finns både med dukingång och plastingång.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6 mm rundstål
- Grön tvinnad, 3/6, 22 mm PE duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 70 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Monterad med flykthål




Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Svältkammare, grön - Plastingång	L: 70 B: 40 H: 28	3,2 kg	31105
Svältkammare, grön - Dukingång	L: 70 B: 40 H: 28	3,2 kg	31100

KRÄFTBUR - SVÄLTKAMMARE, BLÅ

Identisk med ovan bur fast med blå duk istället för grön. Även denna kan fås antingen med dukingång eller plastingång.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6 mm rundstål
- Blå tvinnad, 3/6, 22 mm PE duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 70 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Monterad med flykthål




Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Svältkammare, blå - Dukingång	L: 70 B: 40 H: 28	3,2 kg	31110
Svältkammare, blå - Plastingång	L: 70 B: 40 H: 28	3,2 kg	31104

KRÄFTBUR LIGHT - SVÄLTKAMMARE, PLASTINGÅNG

Denna havskräftsbur har en 5 mm stomme och en klenare 3/4 duk. Lämpar sig för de som vill ha en lättare bur att hantera och där bottenförhållandena tillåter en lite klenare konstruktion.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 5 mm rundstål
- Tvinnad 3/4, 22 PE duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- Plastingångar
- Monterad med flykthål



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Light, Svältkammare - Plastingång	L: 70 B: 40 H: 28	2,8 kg	31120

KRÄFTBUR XL - SVÄLTKAMMARE, PLASTINGÅNG

Kräftburen XL är en något längre och bredare bur anpassad för fiskemarker med stor kräfta som kräver en lite rymligare bur.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6 mm rundstål
- Tvinnad 3/6, 22 mm PE duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- Plastingångar
- Monterad med flykthål




Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
XL, Svältkammare - Plastingång	L: 80 B: 50 H: 28	6 kg	31200

KRÄFTBUR HEAVY DUTY - SVÄLTKAMMARE, DUKINGÅNG

En kraftigare utformad kräftbur framtagen för hårdare fiske på stenigare bottenar eller där det finns starka bottenströmmar. Buren har grövre stomme, kraftigare duk och tjockare lindning.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 7+8 mm rundstål
- Tvinnad 3/8, 22 mm PE duk
- Hellindad med 7 mm PE
- UV-stabiliserat material
- 70 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Dukungångar
- Monterad med flykthål




Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Heavy Duty, Svältkammare - Dukungång	L: 70 B: 40 H: 28	6 kg	31201

KRÄFTBUR - SKVÄLTKAMMARE, MATPÅSE & DUKINGÅNG

Havskräftsbur med svältkammare som har en monterad matpåse istället för det klassiska betessnöret. Med en matpåse betar man enkelt buren utifrån.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6 mm rundstål
- Tvinnad 3/6, 22 mm PE duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 70 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Monterad med flykthål
- Dukingångar




Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Svältkammare, Matpåse - DUKINGÅNG	L: 70 B: 40 H: 28	3,2 kg	31204

KRÄFTBUR - SVÄLTKAMMARE, MJUK KAMMARINGÅNG

En variant på kammarburen med en mjuk svältkammaringång istället för svältkammaringång med duk och ring.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 6 mm rundstål
- 3/6 tvinnad, 22 mm PE duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 70 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Monterad med flykthål
- Dukingångar




Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Svältkammare - Mjuk Kammaringång	L: 70 B: 40 H: 28	3,2 kg	31205

KRÄFTBUR - KVADRATISK, PLASTINGÅNG

En havskräftsbur utan kammare i norsk modell. Buren tillåter fångst av mycket stor havskräfta på tidigare ofiskade bottenar.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 8 mm rundstål
- Tvinnad 3/6, 22 mm PE duk
- Hellindad
- UV-stabiliserat material
- 70 mm plastade ingångsringar i galvat stål
- Plastingångar



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Kvadratisk - Plastingång	L: 52 B: 52 H: 26	3 kg	30200

TORSK

Svensk benämning: Torsk

Latinskt namn: *Gadus morhua*

Storlek: Upp till ca 200 cm långa dock vanligtvis ca 40 - 50 cm i svenska vatten.

Livslängd: Kan bli 40 år men så gammal torsk har inte påträffats i svenska vatten.

FISKA TORSK

Torsk fiskas traditionellt med garn eller trål. För cirka tio år sedan introducerades torskfiske med bur i Sverige. Fisket är fortfarande i utvecklingsfasen men stora framsteg har skett sedan start. Då torskarna ofta letar föda nära botten och söker sin föda uppströms så har forskningen kommit fram till att en bur som har ingången riktad nedströms fiskar bäst. Torsken kan då simma direkt in i buren genom ingången som står ner mot strömmen. En torskbur som flyter en meter ovan botten och som ställer sig med strömmen blir således mer fiskeeffektiv än en bottenstående bur vars ingångar inte riktas i förhållande med strömmen. En torskbur som står ovan botten slipper även angrepp från krabbor och fisket kan på detta sätt bättre riktas mot en målart. Om man däremot vill att buren ska fiska flera arter samtidigt, såsom havskräfta, hummer, krabba, torsk och plattfisk fungerar den bottenställda modellen bäst.

LEVNADSMILJÖ

De flesta bottentyper, både längs botten och den fria vattenmassan. Vanligtvis på 10 - 200 m djup.

LÄMPLIG UTRUSTNING

Torskburarna har en relativt stor volym då detta visat sig öka både burens fiskeeffektivitet och fiskekapacitet. För att räta ut de fällbara burarna i vattnet samt att ge dem en positiv flytkraft används trycksäkra ringflöten (s.40). För att förenkla dragningen av burarna kan dessa sättas i länk. Om man istället använder en enkel lina till varje bur bör även en dragg (s.51) förankras till dess hanfot då de annars lätt sveps iväg av strömmen.

FISKEREGLER

Torsk får endast landas om den överstiger 30 cm (Skagerrak, Kattegatt) alternativt 38 cm (Östersjön). Under perioden 1 januari - 31 mars är det förbjudet att fiska efter torsk innanför trälgränsen i Skagerrak och Kattegatt.


För ytterligare information om fiskeregler se sidan 82.



TVÅ INGÅNGAR - BOTTENSTÅENDE

En bottenstående torskbur med två ingångar och svältkammare. Buren lämpar sig både för rent torskfiske och flerartsfiske efter både torsk, plattfisk, hummer, havskräfta och krabba. Burens ovandel lyfter sig själv med hjälp av trycksäkra ringflöten (s.42) som monteras i burens tak.

- Fällbar med svältkammare
- UV-stabiliserat material
- 12 mm topp/mellanrum i aluminium
- Löstagbar matpåse
- 14 mm bottenram i galvat stål
- Tvinnad svart nylonduk
- Lindad




Benämning:	Storlek:	Art.nr
Torskbur, Två ingångar - Medium	L: 120 B: 80 H: 100	10100
Torskbur, Två ingångar - Large	L: 150 B: 100 H: 120	10101

EN INGÅNG - STRÖMSTÄLLANDE

En flytande strömställande torskbur som främst lämpar sig för levande fångst av fisk såsom torsk, sej och långa. Buren positioneras i vattnet strax ovanför botten med hjälp av trycksäkra ringflöten (s.42) som monteras i burens tak.

- Fällbar med svältkammare
- UV-stabiliserat material
- 12 mm topp/mellandel i aluminium
- Löstagbar matpåse
- 14 mm bottenram i aluminium
- Tvinnad svart nylonduk
- Lindad



Benämning:	Storlek:	Art.nr
Torskbur, En ingång - Medium	L: 120 B: 80 H: 100	10102
Torskbur, En ingång - Large	L: 150 B: 100 H: 120	10103

TVÅ INGÅNGAR - FRITIDSFISKE

En mindre version av den bottenställda torskturen speciellt framtagen för fritidsfiske. Torskburen används främst för levandefångst av fisk såsom torsk, sej och långa men kan även användas för fiske av havskräfta, hummer och krabba.

- Fällbar med svältkammare
- UV-stabiliserat material
- 12 mm topp/mellandel i aluminium
- Löstagbar matpåse
- 12 mm bottenram i galvat stål
- Tvinnad svart nylonduk
- Lindad



Benämning:	Storlek:	Art.nr
Fritid, Två Ingångar - Small	L: 95 B: 60 H: 80	10110

LEPPEFISK

Samlingsnamn för en grupp fiskar som består av berggylta, blågylta, stensnultra, skärsnultra, grässnultra och brungylta.

FISKA LEPPEFISK

Fisket efter leppefisk har på senare år fått en allt större betydelse på grund av dess användning i de norska laxodlingarna. Fisket bedrivs främst längst den norska kusten men visst leppefiske utövas även längst den svenska västkusten.

Leppefiskarna livnär sig på små blötdjur, kräftdjur och maskar och fisket sker på alg- och tångbevuxna stenbottnar. Burarna betas oftast med räka eller krossad krabba.

LEVNADSMILJÖ

Leppefisken lever på alg/tångbevuxna stenbottnar på 1-50 meters djup beroende på specifik art och tid på året.

LÄMPLIG UTRUSTNING

Fisket av leppefisk bedrivs vanligtvis med burar som länkas ihop. Burarna fästes i ett linset (s.47) antingen en och en eller i en länk med flertalet burar på samma lina. Duken på leppefiskburen är tillverkad av en speciell knutlös duk för att inte skada fisken då den säljs levande till laxodlingarna.

FISKEREGLER

Beroende på det djup som leppefisket bedrivs på så påverkar det kravet på giltiga flykthål som måste sitta i buren. Med mindre flykthål som är anpassade för detta fiske krävs en dispens från Havs- och vattenmyndigheten.



LEPPEFISKBUR - SVÄLTKAMMARE

Vår standardvariant av leppefiskbur med två ingångar och svältkammare. Buren är gjord av 7 mm rundstål som varmgalvaniserats och plastats. Buren har en finmaskig knutlös duk som är skonsam mot fisken och ovala ingångar som enkelt leder den in.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 7 mm rundstål
- 10 mm knutlös svart nylonduk
- Monterad med flykthål
- Avkrokbar matpåse




Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Leppefiskbur - Svältkammare	L: 72 B: 40 H: 28	3,7 kg	10201

LEPPEFISKBUR - SVÄLTKAMMARE, FÖRLÄNGD

En förlängd variant av standardburen ovan som har en något större dimensionerad svältkammare. Den större svältkammaren tillåter en högre fångstkapacitet och risken att fiskarna skadar varandra i buren minskar. Lämplig för områden med hög förekomst av leppefisk eller om buren dras med längre mellanrum.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 7 mm rundstål
- 10 mm knutlös svart nylonduk
- Monterad med flykthål
- Förlängd svältkammare
- Avkrokbar matpåse



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Leppefiskbur - Svältkammare, Förlängd	L: 81 B: 40 H: 28	4 kg	10202


LEPPEFISKBUR - SVÄLTKAMMARE, DUBBEL

En leppefiskbur med dubbla svältkammare, en i vardera ände av buren. De dubbla svältkammarna både ökar burens fångstförmåga och fångstkapacitet samtidigt som den minskar risken för skador på fisken.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 7 mm rundstål
- 10 mm knutlös svart nylonduk
- Monterad med flykthål
- Dubbla svältkammare
- Avkrokbar matpåse



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Leppefiskbur - Svältkammare, Dubbel	L: 98 B: 40 H: 28	5 kg	10203



SUMP, HUMMER/KRABBA - SMALL

Sump för förvaring av hummer och krabba. Sumpen öppnas ovanifrån och öppningsluckan säkras av dubbla stängningskrokar. En liten och praktisk sump för fritidsfiskaren som fiskar en kortare period. Sumpen har en volym på 50 liter.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 9 mm rundstål
- Flätad svart duk
- Rymmer 6-7 humrar
- UV-stabiliserat material
- Dubbla stängningskrokar



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Hummer/Krabba - Small	L: 49 B: 35 H: 29	4 kg	10404

SUMP, HUMMER/KRABBA - MEDIUM

En något större variant av sump som även har en mellanvägg som separerar fångsten. Sumpen öppnas ovanifrån med en gemensam lucka. Förvaringsvolym på 150 liter.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 9 mm rundstål
- Flätad svart duk
- Rymmer 12-14 humrar
- UV-stabiliserat material
- Dubbla stängningskrokar



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Hummer/Krabba - Medium	L: 75 B: 56 H: 33	7 kg	10405

SUMP, HUMMER/KRABBA - LARGE

Vår största sump med en volym på hela 400 liter. Även denna sump har en mellanvägg för separering av fångsten.

- Varmgalvaniserad och plastad
- 9 mm rundstål
- Flätad svart duk
- Rymmer 24-28 humrar
- UV-stabiliserat material
- Dubbla stängningskrokar



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Hummer/Krabba - Large	L: 122 B: 82 H: 37	12 kg	10406

KRÄFTSUMP

Praktisk nätkasse för sumpning av kräfta. På toppen av kassen finns fem stycken flöten i hårdplast fästa vilka håller sumpen upprätt i vattnet. Öppnas från ovensidan med hjälp av en dragsko.

- Plastbelagd rostfri vajer
- 18 mm nylonduk
- UV-stabiliserat material
- Rymmer 60 liter
- 5 st flytkroppar
- Hopfällbar


Benämning:

Kräftsump

Storlek:

D: 70 H: 65

Volym:

60 l

Art.nr

10410

FISKSUMP - SMALL

Fisksump i mjuk nylonduk som ej skadar fisken. På toppen av sumpen finns fem stycken flöten i hårdplast fästa vilka håller sumpen upprätt i vattnet. Öppnas från ovensidan med hjälp av en dragsko.

- Ihållig plastram
- 25 mm nylonduk
- UV-stabiliserat material
- Rymmer 180 liter
- 5 st flytkroppar
- Hopfällbar


Benämning:

Fisksump - Small

Storlek:

D: 45 H: 90

Volym:

180 l

Art.nr

10411

FISKSUMP - LARGE

Fisksump i mjuk nylonduk som ej skadar fisken. På toppen finns fem stycken flöten i hårdplast vilka håller sumpen upprätt i vattnet. Öppnas från ovensidan med hjälp av en dragsko.

- Ihållig plastram
- 25 mm nylonduk
- UV-stabiliserat material
- Rymmer 400 liter
- 5 st flytkroppar
- Hopfällbar


Benämning:

Fisksump - Large

Storlek:

D: 90 H: 140

Volym:

400 l


Art.nr

10412

BETESSUMPAR

Praktiska betessumpar i metall som självsluter sig då samtliga öppningar är fjäderbelastade. Används vid förvaring av betesfisk eller fångst.

- Utformad i galvaniserad ståltråd
- 14 mm maska
- Small rymmer 25 liter
- Large rymmer 70 liter
- Öppnas enkelt i topp och botten
- Hopfällbar



Benämning:	Storlek:	Volym:	Art.nr
Betessump - Small	L: 30 B: 30 H: 35	25 l	10430
Betessump - Large	L: 48 B: 38 H: 55	70 l	10431

LEPPEFISKSUMPAR

Leppefisksump för förvaring av leppefisk. Öppnas enkelt i toppen med hjälp av en dragsko.

- Varmgalvaniserade och plastade ringar
- 6 mm rundstål
- UV-stabiliserat material
- Small rymmer 280 liter
- Medium rymmer 450 liter
- Toppöppning
- Hopfällbar



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Leppefisksump - Small	L: 50 B: 50 H: 180	2,2 kg	10440
Leppefisksump - Medium	L: 80 B: 80 H: 145	4,5 kg	10441

SUMPNINGSTIPS

Att sumpa sin fångst har flera fördelar. Man håller fångsten färsk tills att den ska ätas och man har möjlighet att samla ihop till en större måltid. En ytterligare fördel är att fångsten får en möjlighet att få ut resterna av betet ur sitt matsmältningssystem, vilket annars kan ge en icke önskad bismak.

Vid längre tids sumpning är det lämpligt att mata fångsten. Hummer och krabba kan med enkelhet sumpas i flera veckor men behöver då matas för att inte magra. Hummern matas förslagsvis med krossad krabba och minst en gång per vecka.

Kontrollera sumpen ofta så att gummibanden sitter kvar på klorna så att hummern eller krabban inte kan skada varandra. Sumpa olika arter separat.

Hummern är känslig för större temperaturförändringar och förändringar i salthalten i vattnet. Kom ihåg att sänka ner sumpen djupare om möjligt för att komma åt en stabilare vattenmassa.

Sumpningsförbud för hummer råder från och med 10 maj till hummerpremiären första måndagen efter den 20 september.

RÄKA

Svensk benämning: Nordhavsräka

Latinskt namn: *Pandalus borealis*

Storlek: Maxlängd är 16-17 cm.

Livslängd: Överstiger ej 6 år.

FISKA RÄKOR

I Sveriges omgivande vatten hittar man räkan i Norska rännan, Skagerrak, Koster- och Gullmarsfjorden. Räkan fiskas nästan uteslutande med trål. Räkfiske med bur börjar komma och bästa fiskeperioden är under vårvintern. Räkor fångade med bur är finare i skalet då de inte skadas på samma sätt som vid trålfångster. Burfisket skonar även smäråkor och annan oönskad bifångst då det är ett helt selektivt fiske.

LEVNADSMILJÖ


Räkorna lever större delen av året på cirka 80 meters djup men rör sig under vårvintern upp på grundare bottnar. Då är räkan mer lättåtkomlig för fritidsfiskare som fiskar med räkburar.

LÄMPLIG UTRUSTNING

Räkburarna länkas företrädesvis i en länk om sex stycken med bottenvikter eller mindre draggar i vardera länkända. Agna med sill, bläckfisk eller musslor i en separat betesbox som läggs i buren.

FISKEREGLER

För ytterligare information om fiskeregler:
www.havochvatten.se






RÄKBUR

Staplingsbar räkbur med tre ingångar. Stor volym för hög fångstkapacitet. Fångsten töms enkelt genom att öppna burens botten.

- 5 mm rostfritt stål
- Finmaskig 10 mm nylonduk
- UV-stabiliserat material
- 3 st. 8 cm cirkulära ingångar
- Spökfiskesäkrad



Benämning:	Storlek:	Vikt:	Art.nr
Räkbur	L: 80 B: 65 H: 30	2,4 kg	10600

INSJÖKRÄFTA

Svensk benämning: Flodkräfta/Signalkräfta

Latinskt namn: *Astacus astacus*/*Pacifastacus leniusculus*

Storlek: Upp till 18 cm lång med klor.

Livslängd: Upp till 20 år.

FISKA INSJÖKRÄFTA

Flodkräftan är den enda sötvattenlevande storkräftan som förekommer naturligt i Sverige. På 1960-talet introducerades den nordamerikanska signalkräftan i ett försök att öka mängden kräfta i svenska vatten. Insjökräftan är nattjägare och är relativt stationära. De är allätare och äter huvudsakligen insektslarver, musslor, snäckor, fiskrom och skott av skilda vattenväxter. På grund av att de är allätare finns det många typer av betesformer som visat sig dugliga. Exempel på dessa är olika typer av fisk och mat i allmänhet.

LEVNADSMILJÖ

Steniga bottnar med goda syrgasförhållanden. Gräver djupa hålor eller bosätter sig på platser med gott om rötter, sten eller andra gömställen.

LÄMPLIG UTRUSTNING

Till insjöfisket används mjärddar av olika slag. De vanligaste kallas för spiralmjærddar och är en stor stålfjäder som spänner upp en strut av finmaskig duk. Ett alternativ till de traditionella spiralmjærddarna är vår formsprutade Carapaxmjærde (s.34). Dessa erbjuder ett långvarigt fiske då den formsprutade plasten är tillverkad att vara extremt slitagetålig. Mjærddarna kan med fördel läggas i länk eller enskilt en och en. Ett smidigt flöte är vårt egenutvecklade rullflöte (s.40).

FISKEREGLER

För fiske i allmänt vatten får endast kräftor med ett kropps-mått (ej inklusive klor) överstigande 100 mm lovligt fångas. Maximalt sex burar per person får användas vid fiske i allmänt vatten.

För ytterligare information se sidan 83.

SPIRALMJÄRDE - YRKES, 10-PACK

Våra populära spiralmjärder för yrkesbruk. Mjårdarna har mjuka rymnings-säkra ingångar och fångsten töms enkelt genom att öppna ena gaveln på mjärden.

BÄST-
SÄLJARE

- Stomme av galvaniserat fjäderstål
- Rymningssäkra platta ingångar
- 10 mm PE-duk
- Monterad med 2 st 28 mm flykthål
- Öppningsbar gavel
- Hopfällbar
- Stängningskrokar i plast
- Lindade ytterringar




Benämning:	Storlek:	Volym:	Art.nr
Spiralmjärde - Yrkes, L x10	L: 62 B: 34 H: 34	66 l	32030
Spiralmjärde - Yrkes, S x10	L: 50 B: 28 H: 28	44 l	32031

KRÄFTSTUGA, 10-PACK

Kräftstuga med fjäderuppspänd konstruktion. Står stabilt på botten med sin stora platta bas och stugan har tre rymningssäkra ingångar i mjuk plast.

- Stomme av galvaniserat fjäderstål
- Rymningssäkra platta ingångar
- 10 mm PE-duk
- Monterad med 2 st 28 mm flykthål
- Öppningsbar botten
- Hopfällbar
- Stängningskrokar i plast




Benämning:	Storlek:	Volym:	Art.nr
Kräftstuga, x10	L: 46 B: 46 H: 24	35 l	32041


KRÄFTHÅV, 10-PACK

Den klassiska kräfthåven som barnen älskar. I mitten av håven sitter ett betessnöre/klämma där betet enkelt fästs.

- Stomme av galvaniserat stål
- 10 mm nylonduk
- Betessnöre/klämma



Benämning:	Storlek:	Art.nr
Kräfthåv, x10	L: 35 B: 35 H: 22	32060



CARAPAXMJÄRDEN

Grundidén med våra formsprutade mjärdar är att öka effektiviteten och förbättra förvaringen inom insjökräftfisket. Under flera år jobbade vi sida vid sida med fiskare i branschen och slutprodukten blev Carapaxmjärden.

Dessa mjärdar har alla nödvändiga funktioner en insjöfiskare kan tänkas behöva samt att den är effektiv och praktisk att lägga i länk tack vare de olika fästpunkterna.

CARAPAXMJÄRDEN - YRKES, 10-PACK

Carapaxmjärden är en formsprutad kräftmjärde i plast med rymningssäkra ingångar. Mjärden har överlägsna fiskeegenskaper, är slitstark, snabb att jobba med och staplingsbar. Den ultimata mjärden för kräftfiske.

- Formsprutad i vridstark PE-plast
- Rymningssäkra ingångar
- Kraftiga gångjärn i rostfritt stål
- Förberedd med 2 st 28 mm flykthål
- Tre alternativa fästpunkter för lina
- Staplingsbar



BÄST-SÄLJARE

Benämning:

Carapaxmjärden - Yrkes, x10

Storlek:

L: 62 B: 34 H: 34

Art.nr

32051

CARAPAXMJÄRDEN - FRITID, 10-PACK

En mindre variant av ovan yrkesmodell som lämpar sig speciellt väl för fritidsfiskaren. Står stabilt på botten tack vare sitt gångjärn i rostfritt stål.

- Formsprutad i vridstark PE-plast
- Rymningssäkra ingångar
- Lättarbetad stängningsanordning
- Kraftiga gångjärn i rostfritt stål
- Förberedd med 2 st 28 mm flykthål
- Tre alternativa fästpunkter för lina
- Staplingsbar



BÄST-SÄLJARE

Benämning:

Carapaxmjärden - Fritid, x10

Storlek:

L: 50 B: 26 H: 24

Art.nr

32052

KRÄFTMJÄRDE - REKTANGULÄR, 10-PACK

Rektangulär kräftmjärde som lämpar sig för vattendrag med bottenström. Den rektangulära formen förhindrar att mjärden rullar runt exempelvis i åar eller i sjöar nära dess mynningar.

- Stomme av galvaniserat fjäderstål
- 10 mm PE-duk
- Lindade ytterringar
- Monterad med 2 st 28 mm flykthål
- Stängningskrokar i plast
- Öppningsbar gavel
- Hopfällbar



Benämning:

Kräftmjärde - Rektangulär, x10

Storlek:

L: 62 B: 34 H: 34

Volym:

70 l

Art.nr

32032



KRÄFTMJÄRDE - SKANDI

En kräftmjärde med stor botten och två smala strutformade ingångar. Fälls enkelt ihop.

- Stomme av galvaniserat stål
- 10 mm PE-duk
- Lindad botten med 4 mm PE
- Runda 45 mm ingångsringar
- Öppningsbar i burens ena sida
- Betespåse
- Hopfällbar



Benämning:

Kräftmjärde Skandi

Storlek:

L: 85 B: 50 H: 32

Volym:

70 l

Art.nr

32080

KRÄFTMJÄRDE - NORDEN

En kräftmjärde med breda platta ingångar. Stommen är av varmgalvaniserat stål och mjärden är lindad med 4 mm tågvirke av polyeten för extra skydd.

- Stomme av galvaniserat stål
- 10 mm PE-duk
- Lindad botten med 4 mm PE
- Platta nätingångar
- Öppningsbar i burens mitt
- Betespåse
- Hopfällbar



Benämning:

Kräftmjärde Norden

Storlek:

L: 64 B: 46 H: 20

Volym:

60 l

Art.nr

32070

FISKMJÄRDE - SUPER

Fiskmjärden Super har en stor vertikal mjuk ingång som sluts ihop efter att fisken tagit sig in i buren. Mjärden har en öppning för tömning i botten.

- 10 mm PE duk, svart/blå
- Lindad botten med 4 mm PE
- Stor mjuk nätingång
- Hopfällbar



Benämning:	Storlek:	Volym:	Art.nr
Fiskmjärde Super	L: 80 B: 80 H: 38	150 l	33000

FISKMJÄRDE - MÖRTEN

Den klassiska mörtstugan i två etage. Den nedre delen har fyra ingångar och den övre delen fungerar som en svältkammare där fångsten samlas.

- Stomme av galvaniserat stål
- 15 mm nylonduk
- Botten av jutesäck
- 4 st ingångar med 10 mittentrådar vardera
- Rymmer 170 liter
- Öppningsbar i burens ena toppsida
- Hopfällbar



Benämning:	Storlek:	Volym:	Art.nr
Fiskmjärde Mörtén	L: 60 B: 60 H: 45	170 l	33050

FÅNGSTARM

Fångstarmen fäst i mjårdens ingång, alternativt mellan två mjärdar, och leder sedan in fisken. Fångstarmen är tyngd i nederkant och har flöten monterade i överkant.

- 20 mm knutlös nylonduk
- Rätas ut med hjälp av flöten i överkant
- Tyngd med blysänken



Benämning:	Storlek:	Art.nr
Fångstarm	L: 250 H: 60	33060

PP-FILM

Cordemas 3-slagna PP är ett högkvalitativt 3-operationsslaget tågvirke i polypropen. En prisvärd produkt med bra relation mellan brottstyrka, livslängd och kostnad. Var och en av de tre kardelerna i repet består i sig av fem slagna kardeler, vilket ger 3-operationstågvirket dess kvalitet. Ett relativt hårdslaget tågvirke som ändå är enkelt att splitsa.

- Flyter i vatten
- UV-stabiliserad
- Blå med rödgul tracer



Benämning:	Brottstyrka:	Vikt:	Art.nr
Cordema PP-film, 6 mm, 220 m	540 kg	4,1 kg	50006
Cordema PP-film, 8 mm, 220 m	1.040 kg	6,6 kg	50008
Cordema PP-film, 8 mm, 100 m	1.040 kg	3 kg	50009
Cordema PP-film, 10 mm, 220 m	1.620 kg	10 kg	50010

POLYSTEEL

Cordemas Polysteel är ett högkvalitativt tågvirke utvecklat för behovet av en starkare och tåligare polypropenbaserad fiber. Polysteel har en extremt hög drag- och nötningsstyrka i förhållande till sin vikt. Detta tågvirke drar ej till sig vatten eller rutttnar och är motståndskraftigt mot de flesta syror och baser.

- Flyter i vatten
- UV-stabiliserad
- Grön med rödgul tracer



Benämning:	Brottstyrka:	Vikt:	Art.nr
Cordema Polysteel, 6 mm, 220 m	690 kg	4 kg	51006
Cordema Polysteel, 8 mm, 220 m	1.190 kg	6,6 kg	51008
Cordema Polysteel, 10 mm, 220 m	1.830 kg	10 kg	51010
Cordema Polysteel, 12 mm, 220 m	2.590 kg	15 kg	51012

CARAFLEX

Caraflex består av en polysteelfiber med inflätat bly i kardelerna. Detta tågvirke är hårdare slaget än Triviflexen och är ett alternativ då man belastar och sliter sitt tågvirke hårt eller att det är utsatt för kraftig ström.

- Sjunkar i vatten
- UV-stabiliserad
- Grå med rödgul/vit/blå tracer



Benämning:	Brottstyrka:	Vikt:	Art.nr
Cordema Caraflex, 8 mm, 220 m	1.250 kg	9,3 kg	52100

TRIVIFLEX

Cordemas Triviflex består av en 50/50-blandning av Polysteel och Polyester. Denna blandning har en densitet högre än saltvatten och sjunker snabbt. Trivi-flexen erbjuder ett ekonomiskt och mer lättarbetat alternativ än en sjunklina av ren polyester.

- Sjunker i vatten
- UV-stabiliserad
- Ljusgrön med rödgul tracer



Benämning:	Brottstyrka:	Vikt:	Art.nr
Cordema Triviflex, 4 mm, 100 m	420 kg	4 kg	52004
Cordema Triviflex, 7 mm, 220 m	800 kg	6,8 kg	52008
Cordema Triviflex, 7 mm, 100 m	800 kg	3 kg	52009

POLYETEN

Ett tågvirke som används där skydd mot slitage är viktigare än hög brottstyrka. Tågvirket är framtaget för situationer som innefattar en hög grad av slitage där den glatta ytan ger minimalt med friktion.

- Flyter i vatten
- UV-stabiliserad
- Orange



Benämning:	Brottstyrka:	Vikt:	Art.nr
Cordema Polyeten, 4 mm, 220 m	200 kg	2 kg	53004
Cordema Polyeten, 6 mm, 220 m	400 kg	4 kg	53006
Cordema Polyeten, 8 mm, 220 m	700 kg	7 kg	53008
Cordema Polyeten, 10 mm, 220 m	1.090 kg	11 kg	53010
Cordema Polyeten, 12 mm, 220 m	1.540 kg	16 kg	53012

MÄRLSPIKAR

Märbspikar i robust utförande med trähandtag. Ett nödvändigt verktyg vid splitsning av hårdslagna linor och trossar.

- Small: För dimension 6-12 mm
- Large: För dimension 14 mm
- Rostfritt stål



Benämning:	Längd:	Art.nr
Märbspik - Small	170 mm	67610
Märbspik - Large	270 mm	67611

NÄTBLÅSOR - MJUKA

Uppblåsbara nätblåsor med hög elasticitet och starka färger för att de lätt ska synas på längre håll. Kombinerar med fördel med en annan mindre blåsa eller flöte för att skapa en lätt igenkännlig kombination.



BÄST-
SÄLJARE

Benämning:	Omkrets:	Flytkraft:	Art.nr
Garnblåsa, Mjuk, 6", Orange	19"	2,1 kg	60000
Garnblåsa, Mjuk, 6", Gul	19"	2,1 kg	60001
Garnblåsa, Mjuk, 6", Signalgul	19"	2,1 kg	60002
Garnblåsa, Mjuk, 6", Röd	19"	2,1 kg	60003
Garnblåsa, Mjuk, 6", Vit	19"	2,1 kg	60005

ÄGGFLÖTEN

Vid ytström så går denna under vattnet medan huvudblåsan ligger kvar ovan ytan. Kan även användas som markörflöte för att skapa en personlig färgkombination.



Benämning:	Omkrets:	Flytkraft:	Art.nr
Äggflöte, hårdplast - Orange	6"	60 g	60200
Äggflöte, hårdplast - Gul	6"	60 g	60201
Äggflöte, hårdplast - Röd	6"	60 g	60202
Äggflöte, hårdplast - Vit	6"	60 g	60203
Äggflöte, PVC skum - Vit	6"	60 g	60204

RINGFLÖTEN

Ringflöte i hårdplast som kan användas ner till 500 meters djup. Lämpar sig väl till torskburarna eller andra användningsområden där blåsan sänks långt ner under vattenytan.

- Vikt 450 gram



Benämning:	Art.nr
Ringflöte, 500 m	60401

RULLFLÖTEN

Rullflöte för insjöfiske. Linan rullas enkelt upp på flötet till önskad längd och "knäpps" sedan fast i flötet.

- Omkrets 12"
- Flytkraft 120 g



Benämning:	Art.nr
Rullflöte - Gul	60411
Rullflöte - Vit	60413



NÄTBLÅSOR - HÅRDA

Hållbar nätblåsa i hårdplast.



Benämning:	Omkrets:	Flytkraft:	Art.nr
Nätblåsa, Hård, 4", Orange	12"	0,4 kg	60300
Nätblåsa, Hård, 4", Gul	12"	0,4 kg	60301
Nätblåsa, Hård, 4", Röd	12"	0,4 kg	60302
Nätblåsa, Hård, 4", Vit	12"	0,4 kg	60303
Nätblåsa, Hård, 4", Grön	12"	0,4 kg	60304
Nätblåsa, Hård, 4", Blå	12"	0,4 kg	60305
Nätblåsa, Hård, 5", Orange	16"	1,0 kg	60320
Nätblåsa, Hård, 5", Gul	16"	1,0 kg	60321
Nätblåsa, Hård, 5", Röd	16"	1,0 kg	60322
Nätblåsa, Hård, 5", Vit	16"	1,0 kg	60323
Nätblåsa, Hård, 5", Grön	16"	1,0 kg	60324
Nätblåsa, Hård, 5", Ljusgrön	16"	1,0 kg	60325
Nätblåsa, Hård, 6", Orange	19"	2,1 kg	60010
Nätblåsa, Hård, 6", Gul	19"	2,1 kg	60011
Nätblåsa, Hård, 6", Röd	19"	2,1 kg	60012
Nätblåsa, Hård, 6", Vit	19"	2,1 kg	60013
Nätblåsa, Hård, 8", Orange	25"	4,1 kg	60020
Nätblåsa, Hård, 8", Gul	25"	4,1 kg	60021
Nätblåsa, Hård, 8", Röd	25"	4,1 kg	60022
Nätblåsa, Hård, 8", Vit	25"	4,1 kg	60023






FLAGGBOJAR

En smidig flaggboj som kommer färdigmonterad och klar att användas. Syns bättre i vattnet och passar alla typer av burfiske.

- Godkänd markör
- Bojflagga 35x50
- Stång
- Tyngd
- Notflöte 6"
- Sälsäker



Benämning:		Storlek:	Art.nr
Komplett flaggboj		L: 72 cm B: 15 cm	60211
Komplett flaggboj - Large	N	L: 200 cm B: 18 cm	60212

BOJSTÄNGER

Flaggbojstänger i bambu och glasfiber. Glasfiberstängerna har en hög kvalitet och en lång livslängd. Dess egenskaper förhindrar isbeläggning vintertid.

Stopp speciellt framtaget för våra glasfiberstänger som underlättar vid montering av flaggans flytkropp.

NYHET



Benämning:		Längd/Diameter	Art.nr
Glasfiberstång, 3 m		L: 3 m D: 35 mm	61000
Glasfiberstång, 4,2 m		L: 4,2 m D: 35 mm	61001
Stop till glasfiberstång	N	H: 70 mm D: 35 mm	61005
Bambustång, 3 m		L: 3 m D: 24-26 mm	61011
Bambustång, 4,2		L: 4,2 D: 30-32 mm	61012

BOJFLÖTE - FRIGOLIT

Traditionella bojflöten i frigolit som används för att t.ex. tillverka stångflöten.

SC28 (päronformad flytkropp) lämpar sig främst till 3 m stängerna.

SC64 (cylinderformad flytkropp) lämpar sig till de längre 4,2 m stängerna.



Benämning:	Storlek:	Flytkraft:	Art.nr
Bojflöte SC28 - Frigolit	L: 18 B: 18 H: 30	6 kg	61021
Bojflöte SC64 - Frigolit	L: 17 B: 17 H: 65	10 kg	61022

BOJFLÖTE - BACELL

Cylinderformad flytkropp tillverkad i Bacell som är ett näst intill okrossbart material med bra flytegenskaper. Kan enkelt användas i mängd på samma stång för att ge ökad flytkraft.

- Förstärkta hål som tål mycket nötning.
- Passar till glasfiberstängerna, ej bambu
- UV-beständig
- Punkteringssäker
- Slittåligt



Benämning:	Storlek:	Flytkraft:	Art.nr
Bojflöte YQE-40	L: 18 B: 18 H: 30	4 kg	61025

RÖRSÄNKEN

Rörsänke i olika vikter och storlekar till bojflaggor.




Benämning:	Vikt:	Art.nr
Rörsänken - S	1,6 kg	61043
Rörsänken - M	2,2 kg	61042
Rörsänken - L	4 kg	61041
Rörsänken - XL	6 kg	61040

RADARREFLEKTORER

Radarreflektorer till bojstänger i aluminium. Tillgängliga i tre olika inner diametrar.

- Aluminium



Benämning:	Innerdiameter:	Art.nr
Radarreflektor (Bambustång) - 80 mm	D: 25 mm	61052
Radarreflektor (Bambustång) - 150 mm	D: 30 mm	61051
Radarreflektor (Bambustång) - 250 mm	D: 30 mm	61050
Radarreflektor (Glasfiberstång) - 150 mm	D: 35 mm	61054
Radarreflektor (Glasfiberstång) - 250 mm	D: 35 mm	61053

REFLEKTORTEJP


Självhäftande starkt reflekterande tejp i fyra färger.



Benämning:	Art.nr
Reflektortejp - Vit	61060
Reflektortejp - Gul	61061
Reflektortejp - Grön	61062
Reflektortejp - Röd	61063

MARKERINGSKRYSS

Markeringskryss, ryssja, gul.




Benämning:	Art.nr
Markeringskryss	61090



BOJFLAGGOR - POLYESTER


Bojflaggor i Polyester. Slitstarka och tåliga.



Benämning:	Storlek:	Färg	Art.nr
Bojflagga, Polyester, 35x50 cm	35 x 50	Röd	61030
Bojflagga, Polyester, 35x50 cm	35 x 50	Svart	61031
Bojflagga, Polyester, 35x50 cm	35 x 50	Orange	61032
Bojflagga, Polyester, 50x70 cm	50 x 70	Röd	61033
Bojflagga, Polyester, 50x70 cm	50 x 70	Svart	61034
Bojflagga, Polyester, 50x70 cm	50 x 70	Orange	61035
Bojflagga, Polyester, 70x90 cm	70 x 90	Röd	61036
Bojflagga, Polyester, 70x90 cm	70 x 90	Svart	61037
Bojflagga, Polyester, 70x90 cm	70 x 90	Orange	61038

BOJFLAGGA - DACRON

Bojflaggor i Dacron som är en speciellt utvecklad polyesterfiber med hög formstabilitet och utmattningshållfasthet.



Benämning:	Storlek:	Färg:	Art.nr
Bojflagga, Dacron, 35 x 50 cm	35 x 50 cm	Röd	61070
Bojflagga, Dacron, 35 x 50 cm	35 x 50 cm	Svart	61071
Bojflagga, Dacron, 35 x 50 cm	35 x 50 cm	Orange	61072
Bojflagga, Dacron, 50 x 70 cm	50 x 70 cm	Röd	61073
Bojflagga, Dacron, 50 x 70 cm	50 x 70 cm	Svart	61074
Bojflagga, Dacron, 50 x 70 cm	50 x 70 cm	Orange	61075
Bojflagga, Dacron, 70 x 90 cm	70 x 90 cm	Röd	61076
Bojflagga, Dacron, 70 x 90 cm	70 x 90 cm	Svart	61077
Bojflagga, Dacron, 70 x 90 cm	70 x 90 cm	Orange	61078


BÄST-
SÄLJARE

LINSET MED BLÅSA

Färdigsplitsade linset med strömflöte och 6" mjuk blåsa. Sjunklinan och flytlinan splitsas ihop för hand. Repprodukten med både sjunk- och flytlina lägger sig i en S-form i vattnet.



Benämning:	Lina:	Blåsa:	Art.nr
Linset, 34 m - Orange	7 mm Triviflex, 8 mm PP	Mjuk 6", Orange	68050
Linset, 34 m - Gul	7 mm Triviflex, 8 mm PP	Mjuk 6", Gul	68051
Linset, 34 m - Signalgul	7 mm Triviflex, 8 mm PP	Mjuk 6", Signalgul	68052
Linset, 34 m - Röd	7 mm Triviflex, 8 mm PP	Mjuk 6", Röd	68053
Linset, 34 m - Vit	7 mm Triviflex, 8 mm PP	Mjuk 6", Vit	68055



LINSET UTAN BLÅSA

Linset utan blåsa används om man istället vill sätta på dubbla, hårda eller 8" blåsor. Standardlängden är 34 meter men finns även i 50- och 70-meters varianter för den som fiskar djupare mot slutet av säsongen.




Benämning:	Lina:	Art.nr
Linset, 34 m	7 mm Triviflex, 8 mm PP	68059
Linset, 50 m	7 mm Triviflex, 8 mm PP	68057
Linset, 70 m	7 mm Triviflex, 8 mm PP	68058

HAVSKRÄFTLÄNKAR - FRITIDSFISKE

Färdigsplitsat linset för fiske med havskräftburar i länk. Burarna fästs på tafsar som splitsats in i huvudlinan med 15 meters mellanrum. Huvudlinan är tillverkad av 8 mm PP, tafsarna i 8 mm Polysteel och upphalarna i 7 mm Trivivlex samt 8 mm PP. Ankaröglor i slitstarkt 8 mm Polyeten.



Benämning:	Längd upphalare:	Antal upphalare:	Art.nr
Havskräftslänk - 2 burar	50 m (20 m sjunk, 30 m flyt)	2 st	68060
Havskräftslänk - 3 burar	50 m (20 m sjunk, 30 m flyt)	2 st	68061
Havskräftslänk - 6 burar	50 m (20 m sjunk, 30 m flyt)	2 st	68062
Havskräftslänk - 10 burar	50 m (20 m sjunk, 30 m flyt)	2 st	68063



INSJÖKRÄFTLÄNKAR MED FLYTLINA

Färdiga länkar för fiske efter insjökräfta som består av en 3 mm flytande polyetenlina, 2 st rullflöten med stoppfunktion samt påsittande krokarna i nylon.

Lämpar sig för ofrafikerade sjöar med ojämn botten.



Benämning:	Lina:	Längd:	Art.nr
Kräftlänk - 6 krokarna	3 mm Polyeten, flytlina	100 m	68090
Kräftlänk - 10 krokarna	3 mm Polyeten, flytlina	100 m	68091
Kräftlänk - 20 krokarna	3 mm Polyeten, flytlina	250 m	68092
Kräftlänk - 30 krokarna	3 mm Polyeten, flytlina	250 m	68093


INSJÖKRÄFTLÄNKAR MED SJUNKLINNA

Färdiga länkar för fiske efter insjökräfta som består av en 3 mm sjunkande polyesterlina, 2 st rullflöten med stoppfunktion samt påsittande krokarna i nylon.

Lämpar sig för trafikerade sjöar.



Benämning:	Lina:	Längd:	Art.nr
Kräftlänk - 6 krokarna	3 mm Polyester, sjunklina	100 m	68095
Kräftlänk - 10 krokarna	3 mm Polyester, sjunklina	100 m	68096
Kräftlänk - 20 krokarna	3 mm Polyester, sjunklina	250 m	68097
Kräftlänk - 30 krokarna	3 mm Polyester, sjunklina	250 m	68098





BOTTENVIKTER

Varmgalvaniserade bottenvikter. Lämpliga för användning på länkar både till havs och i insjöar.


Benämning:

Bottenvikt - 2,5 kg

Bottenvikt - 5 kg

Art.nr

61130

61131

BLYSÄNKE

Sänke som enkelt fästs längs linor eller på redskap.


Benämning:

Blysänke - 65 g

Art.nr

67520

DRAGG - HOPFÄLLBARA

Ankare i varmgalvaniserat stål. De fällbara draggarna passar utmärkt till användning i fritidskräftslänken eller för att tynga ner torskburar.



Benämning:	Vikt:	Art.nr
Ankare, fällbart - S	2,3 kg	61100
Ankare, fällbart - M	3,5 kg	61101

ANKARE - FASTA FLYN

Varmgalvaniserat ankare med 4 platta flyn som lämpar sig väl för länkfiske.



Benämning:	Vikt:	Art.nr
Ankare, 4 flyn - S	8 kg	61111
Ankare, 4 flyn - M	12 kg	61112

DRAGGNINGSANKARE

Används för att dragga efter förlorade länkar eller fiskeredskap. Ankaret dras längs botten och greppar tag i länken eller redskapet som tappats.



Benämning:	Vikt:	Art.nr
Draggningsankare - S	4 kg	61119
Draggningsankare - M	8 kg	61120
Draggningsankare - L	14 kg	61121
Draggningsankare - XL	27 kg	61122

GUMMIBANDSTÅNG

Tång i rostfritt stål för snabb och automatisk montering av gummiband på hummerklor.

BÄST-
SÄLJARE


Benämning:

Gummibandstång

Art.nr

67108

GUMMIBAND TILL TÅNG

Gummiband i olika färger för att man enkelt ska kunna urskilja vilken storlek gummibanden har. Förhindrar att skaldjuren skadar varandra vid hantering och vid sumpning.

- Small lämpar sig för havskräfta
- Medium - Extra Large till hummer och krabba


Benämning:

Gummiband, 200 g - Small

Färg:

Blå

Art.nr

67102

Gummiband, 200 g - Medium

Röd

67103

Gummiband, 200 g - Medium

Grön

67104

Gummiband, 200 g - Large

Svart

67105

Gummiband, 200 g - Large

Gul

67106

Gummiband, 200 g - Extra Large

Blå

67107

GUMMIBAND - MANUELLA

Starka gummiband för manuell montering på hummerklor. Förhindrar att humrarna skadar varandra i sump eller vid hantering.


Benämning:

Gummiband, Manuella - 100 g

Färg:

Vit

Art.nr

67100

Gummiband, Manuella - 500 g

Vit

67101



FRYSPÅSAR, 10-PACK

Specialtillverkade fryspåsar i tjock PET-plast som gör dem säkra för skaldjurens vassa kroppsdelar. Botten bildar en fot när påsen är fylld vilket gör att påsarna kan stå upprätt. Försluts med zip-lås.

- Punkteringssäkra



Benämning:

Art.nr

Fryspåse, Hummer, Small x10

67480

Fryspåse, Hummer, Medium x10

67481

Fryspåse, Hummer, Large x10

67482

Fryspåse, Krabba x10

67483

PLASTBASKRAR

Klassisk slitstark fiskekorg i plast. Perfekt för separation av fångst eller uppsamling av lina.

- Rymmer 44 liter

**Benämning:**

Plastbasker - Svart

Plastbasker - Orange

Plastbasker - Blå

Plastbasker - Grå

Art.nr

67000

67001


67002

67003

RÄKHÄVAR

Stora räkhävar för förflyttning av exempelvis nykokt räka till svalbacken. Tillverkad i rostfri syrafast tråd, 316L. Finns i två varianter, en med 10 mm maska och en med 14 mm maska.

- 30 cm i diameter
- 75 cm långt handtag

**Benämning:**

Räkhäv - 14 mm

Räkhäv - 10 mm

Art.nr

67050

67051

SVALBACKAR

Svalback för kylning av räka och skaldjur efter kok. Rostfri syrafast krenulerat nät, 316L.

**Benämning:**

Svalback

Art.nr

67040

STÅLKORGAR

Fiskebasker i outslitlig syrafast rostfri tråd, 316L. Vävs för hand enligt klassisk teknik och får sin hållbarhet genom att de tillverkas helt utan fogar eller svetsar. Utmärkt för förvaring och sortering av fångst.

**Benämning:**

Stålkorg, 44 liter

Stålkorg, 58 liter

Art.nr

67010

67011

HINKAR

Hinkar för transport eller förvaring av exempelvis bete.

- Den grå hinken har ett lock som sluter tätt vilket förhindrar lukt från att sprida sig.
- Den svarta hinken är kraftig, med ett starkt handtag som klarar hårt slitage.



Benämning:	Färg:	Art.nr
Hink med lock - 10 liter	Grå	67065
Hink , grov - 15 liter	Svart	67070

TUNNA, SVART - 50 L

Större tunnor i hårdplast med förslutbara lock för betesförvaring eller förvaring i allmänhet.

- Rymmer 50 liter



Benämning:	Art.nr
Tunna, svart - 50 l	67081

RELINGSHINK

Beteshink med special-fästen för att hängas över relingen. Perfekt när man vill få upp betet så att betningen går snabbare samt att arbetspositionen blir bättre.

- Rymmer 15 liter



Benämning:	Art.nr
Relingshink, 15 l	67060

TUNNA, BLÅ - 60 L

Tunna i hårdplast med slutbart lock för betesförvaring eller förvaring i allmänhet.



Benämning:	Art.nr
Tunna, blå - 60 l	67082
Klämring, 60 l	67083
Lock, 60 l	67086

TUNNA, BLÅ - 120 L

Större tunna i hårdplast med slutbara lock för betesförvaring eller förvaring i allmänhet.



Benämning:	Art.nr
Tunna, blå - 120 l	67080
Klämring, 120 l	67084
Lock, 120 l	67085



KOKPALLAR

Perfekt när man vill laga till skaldjuren utomhus. Den trebenta kokpallen är helt tillverkad i gjutjärn. Kokpallen med fyra ben har en brännare tillverkad i gjutjärn och ställning i stål.



Benämning:

Kokpall - fyrbent

Art.nr

67330

Kokpall - trebent

67331

KASTRULLER

Tillverkade i rostfritt stål. Kärlden har en sandwichbotten med en 5 mm inkläslad aluminiumkärna. Robusta handtag på både kärle och lock. Den mindre 20 liters kastrullen har en tillhörande insats.



Benämning:

Kastrull - 50 l

Art.nr

67350

Kastrull - 20 l med insats

67340

GASOLSLANG

Gasolslang tillverkad av gummi som tål kyla (-30 grader).

- Invändig Ø 8 mm



Benämning:

Gasolslang, 8 mm

Art.nr

67320

REDUCERINGSVENTIL

Passar till gasolslangar med 8 mm i diameter. Reduceringsventil för anslutning till P-gasflaskor.



Benämning:


Reduceringsventil

Art.nr

67311

NYLON- OCH PE-TRÅD

Stort utbud för tillverkning och lagning av redskap. Nylontråden är extremt stark och friktionstålig. Polyetenrården är flätad och tvinnad.



Benämning:	Färg:	Vikt:	Art.nr
Nylontråd, tvinnad - 210/84	Svart	1 kg	63070
Nylontråd, tvinnad - 210/36	Svart	250 g	63075
Nylontråd, tvinnad - 210/30	Svart	250 g	63076
Nylontråd, tvinnad - 210/12	Svart	250 g	63077
PE-tråd - 2,5 mm	Grön	2 kg	63034
PE-tråd - 2,5 mm	Svart	2 kg	63035
PE-tråd - 2,5 mm	Svart	1 kg	63036
PE-tråd - 2,5 mm	Grön	1 kg	63037
PE-tråd - 1,8 mm	Grön	1 kg	63040
PE-tråd - 1,8 mm	Blå	1 kg	63041
PE-tråd - 2,0 mm, 3/8	Grön	1 kg	63046
PE-tråd - 1,5 mm, 3/6	Grön	1 kg	63052
PE-tråd - 1,5 mm, 3/6	Blå	1 kg	63053
PE-tråd - 1,0 mm, 3/4	Grön	1 kg	63058

KRÄFTLINA, 3MM

Mycket slitstark 3 mm kryssflätad kräftlina. PE-tråden flyter medan polyestertråden sjunker.

- Sjunklina i polyester
- Flytlina i PE



Benämning:	Färg:	Längd:	Art.nr
Flytlina - 3 mm	Grön	100 m	63080
Flytlina - 3 mm	Grön	250 m	63081
Sjunklina - 3 mm	Svart	100 m	63090
Sjunklina - 3 mm	Svart	250 m	63091

GUMMILINA & BLYLINA

Höggkvalitativ gummilina.

Elastisk gummikärna med ett ytterhölje av nylon.

Blylinan består av ett flätat nylonhölje som kapslar blyet.



Benämning:

Art.nr

Gummilina - 4 mm

63060

Gummilina - 6 mm

63061

Gummilina - 8 mm

63062

Gummilina - 10 mm

63063

Gummilina - 12 mm

63064

Blylina, 6 kg/100 m

63065

Blylina, 7 kg/100 m


63066

Blylina, 15 kg/100 m

63068

BÖDENÅLAR

För reparation av duk eller nät.



Benämning:

Art.nr

Bödenål - 130 x 12 mm

64130

Bödenål - 150 x 7,5 mm

64131

Bödenål - 150 x 15 mm

64132

Bödenål - 170 x 12 mm

64133

Bödenål - 170 x 20 mm

64134

Bödenål - 200 x 23 mm

64135


Bödenål - 250 x 34 mm

64136



FLYKTHÅL - HUMMER

Ett flykthål skall finnas i nedre kanten av varje kammare i en tina avsedd för hummer.


Benämning:
Mått:
Art.nr

Flykthål - hummer

60 mm (x2)

64010

Kombination - hummer/krabba

60 mm (x2), 75 mm

64011


Kombination - hummer/krabba (Norge)

60 mm, 70 mm, 80 mm

64015

FLYKTHÅL - KRABBA

Ett flykthål skall finnas i nedre kanten av varje kammare i en tina avsedd för krabbfiske.


Benämning:
Mått:
Art.nr

Flykthål - krabba

75 mm

64014

Flykthål - krabba (Norge)

80 mm

64017

Flykthål - krabba (Norge)

70 mm

64018

Flykthål - krabba, rund (Norge)

80 mm

64019

FLYKTHÅL - KRÄFTA, 10-PACK

Två halvbor som trycks samman på var sin sida av duken. Skyddar mot maskbrott. 10-pack.


Benämning:
Art.nr

Flykthål - havskräfta, x10

64013

Flykthål - insjökräfta, x10

64012

FLYKTHÅL - LEPPEFISK

Flykthål för leppefisk.
Varje kammare ska vara
försedd med minst 3st
12*70mm flykthål
placerade så att fiskarna
lätt kan ta sig ut.

**Benämning:****Art.nr**

Flykthål - Leppefisk

64016

SVÄLTKAMMARINGÅNGAR

Lös svältkammaringång till
hummertinor.

**Benämning:****Art.nr**

Kammaringång - fritid

65020

Kammaringång - yrkes

65021

BUNTBAND, 100-PACK

Svarta buntband för enkel
fastsättning av flykthål.

- 100 x 2,5 mm


**Benämning:****Art.nr**

Buntband, x100

64110

HUMMERINGÅNG - PLAST

Formsprutad plastingång
för hummertinor.

**Benämning:****Art.nr**

Hummeringång - plast

64057

KRABBINGÅNG - PLAST

Snabbmonterad krabb-
ingång i formsprutad
plast.

**Benämning:****Art.nr**

Plastingång - krabbtina

64056

KRABBINGÅNG - NÄT

Färdig krabbingång
i nylonduk.

**Benämning:****Art.nr**

Nätång - krabbtina

64052

HAVSKRÄFTSINGÅNG - PLAST

Ingång till havskräftbur
i plast.


**Benämning:****Art.nr**

Plastingång - Kräftbur

64054

LEPPEFISKINGÅNG - NÄT

Svart leppefiskingång, till-
verkad av 6 mm knutlös
nylonduk.

**Benämning:****Art.nr**

Nätång - leppefiskbur

64055

INGÅNGSRINGAR

Ingångar och ingångsringar av olika dimensioner till samtliga burar och tinor.

- Varmgalvaniserat och plastat stål
- Monterad med eller utan ingångsduk



Benämning:

Art.nr

Ingångsring - 70 mm	64020
Ingångsring - 70 mm (med duk)	64021
Ingångsring - 75 mm	64022
Ingångsring - 75 mm (med duk)	64023
Ingångsring - 100 mm	64030
Ingångsring - 100 mm (med duk)	64031
Ingångsring - 125 mm	64040
Ingångsring - 125 mm (med duk)	64041
Ingångsring - 150 mm	64050
Ingångsring - 150 mm (med duk)	64051

FÖRMINSKNINGSRING

Förminskningsring för havskraftbur. Förhindrar att krabbor tar sig in i buren.



NYHET

Benämning:

Art.nr

Förminskningsring	64058
-------------------	-------

KARBINKKROK, 10-PACK

Formsprutad karbinkrok i stark nylonplast. För montering av kraftmjärde i länk eller en och en.



Benämning:

Art.nr

Karbinkrok, nylon, x10	64063
------------------------	-------

LÄNKKROKAR, 10-PACK

Används till att kroka fast tafsar på huvudlänklinan.



Benämning:

Art.nr

6-8 mm, x10	64070
10-12 mm, x10	64071

LÄNKKROKAR MED LEKARE, 10 PACK

Används till att kroka fast tafsar på huvudlänklinan.



Benämning:

Art.nr

6-8 mm, x10	64072
10-12 mm, x10	64073

STÄNGNINGSKROKAR - KRÄFTA

Krokarna är avrundade för att minska friktion.

- Med eller utan 4 mm gummilina


Benämning:
Art.nr

Stängningskrok

64064

Stängningskrok + lina

64065

STÄNGNINGSKROKAR - LEPPEFISK

Svart leppefiskkrok med tunn spets så att den enkelt fäster i en finmaskig duk.

- Inkl. 6 mm gummilina


Benämning:
Art.nr

Stängningskrok + lina

64066

STÄNGNINGSKROKAR

Carapax stängningskrokar i ny plastblandning vilket gör dem extremt hållbara vid bruk i alla temperaturer. Finns med eller utan gummilina.

- Monterad med 4 mm gummilina - lämplig för kräftburar
- Monterad med 6 mm gummilina - lämplig för hummertinor


Benämning:
Art.nr

Stängningskrok

64060

Stängningskrok - 4 mm gummilina


64061

Stängningskrok - 6 mm gummilina

64062

DUK

Dukar för lagning eller tillverkning av redskap. Vi tillhandahåller dukar för både fritids- och yrkesbruk.


Benämning:
Material:
Maska:
Bredd:
Art.nr

Duk, Kräftbur - 3/6, Grön, 1 kg

Polyeten

22 mm

24 maskor

63010

Duk, Kräftbur - 3/6, Blå, 1 kg

Polyeten

22 mm

24 maskor

63011

Duk, Kräftbur - 3/6, Vit, 1 kg

Polyeten

22 mm

24 maskor

63012

Duk, Kräftbur - 3/4, Grön, 1 kg

Polyeten

22 mm

24 maskor

63013

Duk, Hummertina - Yrkesfiske, 3 kg

Polyeten

35 mm

19 maskor

63000

Duk, Hummertina - Fritidsfiske, 3/8, 1 kg

Polyeten

30 mm

25 maskor

63001

Duk, Hummertina - Fritidsfiske, 3/8, 5 kg

Polyeten

30 mm

25 maskor

63002

Ingångsduk, Havskräftbur - Vit, 0,5 kg

Nylon

22 mm

10,5 maskor

63020

MATPÅSE - LEPPEFISK

Matpåse med svart karbinkrok till leppefisk-buren.

- Avtagbar



Benämning:

Matpåse - leppefisk

Art.nr

65030

MATPÅSE - TORSKBUR

Finmaskig matpåse till torsksbur. Färdig med clips för lätt av- och påmontering



Benämning:

Matpåse - torsksbur

Art.nr

65013

MATSNÖRE & BETESSTOPP

Klassiskt matsnöre med nylonknut samt ett formsprutat betesstopp som kan monteras på matpåsen. Lätt att använda även med handskar pga sin stora storlek.



Benämning:

Matsnöre

Art.nr


65014

Betesstopp

65032

BETESBOX - CARAPAXMJÄRDEN, FRITID

Till båda Carapaxmjärdarna. Fästs i stålstaven i mjärdens botten. Öppnas automatiskt när buren öppnas.



Benämning:

Betesbox - fritidsfiske

Art.nr

65018

MATPÅSE - HUMMER/KRABBA

Matpåse med röd karbinkrok till hummer- och krabbtinor.

- Avtagbar



Benämning:


Matpåse - hummer/krabba

Art.nr

65031

BETESBOX - KRÄFTMJÄRDE, 10-PACK

Enkel rektangulär betesbox för effektivt nyttjande av betet. Lock och burk i ett stycke.



Benämning:

Betesbox - kräftmjärde, x10


Art.nr

65017

BETESBOX - KRÄFTBUR

Automatiskt öppnande betesbox för havskräftfiske. Skyddar betet mot pirål och havslus. Fästs i befintligt matsnöre.

- Snabbarbetad



Benämning:

Betesbox - kräftbur

Art.nr

65016

BETESBOX - CARAPAXMJÄRDEN, YRKES

Betesbox i formsprutad PE-plast som fästs i taket på yrkesmjärden. Betet kan enkelt tömmas och mjärden kan betas om medan betesboxen fortfarande är monterad.



Benämning:

Betesbox - yrkesfiske

Art.nr

65019



AGNSILL - 12 KG, SALTAD

Högekvalitativt bete från Bohuslän. Tillverkat av yrkesfiskare för bästa möjliga fiskeegenskaper.
Säljs i hink med lock. 12 kg.

OBS! Produkten kan ej skickas utan finns endast för
avhämtning i vår butik i Lysekil.

Benämning:

Agnsill - 12 kg, saltad

Art.nr

67935

BETESBOX - CYLINDERFORMAD

En smart och smidig betesbox som lätt kan användas i befintlig matpåse eller läggas/fästas i buren. Gör fisket lättare och kan användas med en större variation av agn.

- 2 mm eller 4 mm diameter på hålen i cylindern
- Med eller utan karbinkrok

BÄST-SÄLJARE



Benämning:

Benämning:	Art.nr
Betesbox - cylinderformad, 2 mm	65040
Betesbox - cylinderformad, 2 mm, karbinkrok	65041
Betesbox - cylinderformad, 4 mm	65042
Betesbox - cylinderformad, 4 mm, karbinkrok	65043

BETESBOX - RÄKA, SVART

Betesbox med tillhörande lock. Små hål/springor för att hålla pirål och havslus ute.



Benämning:

Benämning:	Art.nr
Betesbox - räka	65034

BETESBOX - AVTAGBAR, SVART

Betesbox i två delar som kan monteras i princip var som helst i buren via upphängningsanordningen.



Benämning:

Benämning:	Art.nr
Betesbox - avtagbar	65035

BETESBOX - RÄKA, GRÖN

Betesbox med tillhörande lock. Små hål/springor för att hålla pirål och havslus ute.



Benämning:

Benämning:	Art.nr
Betesbox - räka	65033

KRÄFTPELLETS - INSJÖ

Insjökräftbete i pelletsform som löser upp sig i kontakt med vatten.

Fulla av aminosyror som attraherar kräftan.




Benämning:

Benämning:	Art.nr
Kräftpellets - 1 kg	67930
Kräftpellets - 3 kg	67931

MATPÅSE - HUMMER/KRABBA

Matpåsar av olika slag till hummer och krabba. Tillverkade i stryktåliga dukar för att effektivt motstå slitage. Innepåsen är av liten maska vilket gör att den håller betet längre.

- Matpåse i tålig duk och liten maska lämplig för fritidsbruk
- Matpåse i kraftig duk och liten maska lämplig för yrkesbruk
- Dubbel matpåse i kraftig duk och liten maska lämplig för yrkesbruk

**Benämning:**

Matpåse, hummer/krabba - Fritid

Matpåse, hummer/krabba - Yrkes

Matpåse, hummer/krabba - Dubbel

Art.nr

65010


65011

65012

VÄRMEKNIV

Carapax värmekniv för enkel smältskärning av tågvirke, tråd, duk etc. Skär och bränner fibern samtidigt vilket förhindrar den från att fransa upp sig. Levereras med standardkniv, stålborste och monteringsverktyg. Extra knivar finns att köpa separat samt elknivsställ.

- 60W
- 220V

**Benämning:**

Värmekniv

Ställ

Extra blad

Art.nr

67200

67220

67210

ATTRAKTORLJUS

Attraktorljus som lockar till sig krill och andra mindre organismer i mörkret vilket i sin tur drar till sig den önskade arten. Lyser/aktiveras vid kontakt med vatten.

- Grön eller Vit LED
- Förseglade batterier
- Ca 300 timmars användningstid


Benämning:
Art.nr

Attraktorljus - Grön


67600

Attraktorljus - Vit

67601

POLYSCHACKLE, 10MM

Polyschackle, 10 mm. För snabbare montering av t.ex. bojflaggor på upphalaren.


Benämning:
Art.nr

Polyschackle, 10mm

65013

SPINNER

Nylonspinner, lekare mellan flaggboj och huvudlina. Minskar risken för att linan tvinnar sig.


Benämning:
Art.nr

Spinner

67550

DRAGKEDJA - TORSKBUR

Marina dragkedjor, dimensionerade för att passa till torsksburarna.


Benämning:
Art.nr

Dragkedja - torsksbur

67570

HANDTAG - MATPÅSE

Nylonhandtag som fästs med en lina till botten av matpåsen så att den enkelt kan tömmas.


Benämning:
Art.nr

Handtag - matpåse

67541

MJÄRDESLÅS

Mjärdeslås till spiral-mjårdarna. Används för att låsa dem när de komprimerats.


Benämning:
Art.nr

Mjärdeslås

67542


MJÄRDESLÅS

Mjärdeslås till spiralmjårdarna. Används för att låsa dem när de komprimerats.


Benämning:
Art.nr

Mjärdeslås - dörr

67543



CARAPAXMÅTT

Carapaxmätt för kontrollmätning av hummer och havskräfta
Avståndet från ögonhålets bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen.

Insjökräftsmått för enkel kontrollmätning av insjökräfta. Måttet gäller mellan främre delen av rostrumet (kräftans "nos") till änden på stjärten. Minimilängden är 100 mm.

Genom att placera den främre spetsen i bakre delen av ögonhålan kan man se om den bakre spetsen hamnar utanför ryggsköldens bakre kant.



Benämning:

Mått:

Carapaxmätt hummer, Sverige	90 mm/32 mm	64100
Carapaxmätt hummer, Norge	250 mm	64103
Maxmått insjökräfta, Sverige	100 mm	64102

SPÖKFISKETRÅD

Spökfisketråd av naturmaterial som är dimensionerad att ruttna efter ett halvårs exponering i saltvatten. Denna tråd sitter mellan stängningskrokens elastik och den tråd som försluter matpåsen. Om tinan skulle förloras öppnas dörren till svältkammaren automatiskt och tinan kan då inte fortsätta spökfiska.

- Tråden bör bytas inför varje ny säsong



Benämning:

Art.nr

Spökfisketråd, 10-pack		63099
Spökfisketråd, 100 m	N	63100

NORTHLIFT - LH200



En helautomatisk 12V lindragare för fritidsbruk från NorthLift. Designad för att dra enstaka burar eller tinor. Utrustad med fällbar arm som gör att den tar minimalt med plats vid förvaring. Inbyggd roterande axel samt låsbar i fem vinklar. LH200 drar 25A vid normal belastning och väger endast 17 kg. Monteras på det lilla Twin Mount Bracket.

- 12V motor
- Upp till 90 kg dragkraft
- Draghastighet på 45 m/min
- Syrafast rostfritt stål och aluminium
- Automatisk dragning med pressarmen

NORTH  LIFT

Benämning:	Vikt:	Art.nr
LH200 - 12V	17 kg	40000

NORTHLIFT - LH300



En helautomatisk lindragare för fritidsbruk från NorthLift. Designad för att dra enstaka burar eller mindre kräftlänkar. Utrustad med en fällbar arm som gör att den tar minimalt med plats vid förvaring. Inbyggd roterande axel samt låsbar i fem vinklar. LH300 drar 35A vid normal belastning och väger endast 19 kg. Monteras på det stora Twin Mount Bracket.

- 12/24V motor
- Upp till 140 kg dragkraft
- Draghastighet på 45 m/min
- Syrafast rostfritt stål och aluminium
- Automatisk dragning med pressarmen

NORTH  LIFT

Benämning:	Vikt:	Art.nr
LH300 - 12V	19 kg	40001
LH300 - 24V	19 kg	40005

NORTHLIFT - NH200



En 12V renodlad garndragare för fritidsbruk från NorthLift. Utrustad med en garnboll samt en räfflad garntrumma som ger dragaren bra greppegenskaper. Inbyggd roterande axel och låsbar i 5 vinklar. NLH200 drar 25A vid normal belastning. Monteras på det stora Twin Mount Bracket.

- 12V motor
- Upp till 90 kg dragkraft
- Draghastighet på 35 m/min
- Syrafast rostfritt stål och aluminium
- Automatisk dragning med pressarmen
- Inbyggd automatsäkring

NORTH  **LIFT**

Benämning:	Vikt:	Art.nr
NLH200 - 12V	26 kg	40004

NORTHLIFT - NLH200



En 12V kombinerad garn- och lindragare för fritidsbruk från NorthLift. Utför jobbet som både garn- och lindragare med en robust räfflad nättrumma samt en fällbar lindragararm. NLH200 drar 25A vid normal belastning och väger endast 33 kg. Monteras på det stora Twin Mount Bracket.

- 12V motor
- Upp till 90 kg dragkraft
- Draghastighet på 35 m/min
- Syrafast rostfritt stål och aluminium
- Automatisk dragning med pressarmen
- Inbyggd automatsäkring

NORTH  **LIFT**

Benämning:	Vikt:	Art.nr
LH300 - 24V	19 kg	40002

NORTHLIFT - MANUELL ARM

En manuell arm som är utformad för att hjälpa till att dra de lättare burarna. Armen är 95 cm lång. LHM monteras på det lilla Twin Mount Bracket.

- Väger endast 3 kg
- Syrafast rostfritt stål och anodiserat marint aluminium
- Roterande nedre axel
- Fästet monteras i relingen med 6 st medföljande syrfasta skruvar



Benämning:

LHM - Manuell arm

Art.nr

40003

TWIN MOUNT BRACKET - SMALL

Lindragarfäste tillverkad av glasfiberförstärkt nylon vilket gör dem extremt tåliga.

- Passar till LH200 och LHM
- 14 x 7 cm i botten



Benämning:

TMB, small - svart

Art.nr

40100

TMB, small - vit

40102

TMB, small - teak

40103

TWIN MOUNT BRACKET - LARGE

Lindragarfäste tillverkad av glasfiberförstärkt nylon vilket gör dem extremt tåliga.

- Passar till LH300, NH200 och NLH200
- 14 x 14 cm i botten



Benämning:

TMB large - svart

Art.nr

40101

UNIVERSALFÄSTE

Universalfäste för elektriska lin- och nätdragare.

- Stabilt fäste som monteras på däckets samt i sidan på båten för dubbla infästningspunkter



NYHET

Benämning:

Universalfäste

N

Art.nr

40080

MARINKABEL

Marina kablar i olika tjocklekar och längder.



Benämning:

Marin kabel, 16 mm² - 5 m

Art.nr

40107

Marin kabel, 25 mm² - 8 m

40108

Marin kabel, 35 mm² - 15 m

40109

FÖRSTÄRKNINGSPLATTA

Förstärkningsplattor till Twin Mount Bracket. För extra stabilitet vid belastning.

- Syrafast rostfritt stål



Benämning:

Förstärkningsplatta, S

Art.nr

40116


Förstärkningsplatta, L

40117

LINDRAGARARM

Extra lindragararmar. De kortare armarna gör dragaren kompakt medan de längre effektivt får ut linan från båten.

- Syrafast rostfritt stål och aluminium



Benämning:	Längd:	Art.nr
Lindragararm - S	56 cm	40123
Lindragararm - M	66 cm	40124
Lindragararm - L	80 cm	40125
Lindragararm - XL	90 cm	40126

MARINKONTAKT, 16 A

Komplett kontakt till alla NorthLift dragare. Består av ett 12V hankontakt och hon-uttag.

- Låsbar
- Stänkskydd



Benämning:	Art.nr
Komplett marinkontakt	40113
Hankontakt	40114
Honkontakt	40115

MARINKONTAKT, 32 A

Komplett kontakt till alla NorthLift dragare. Består av ett 12V hankontakt och hon-uttag.

- Låsbar
- Stänkskydd



Benämning:	Art.nr
Komplett marinkontakt	40160
Hankontakt	40161
Honkontakt	40162

FRAM/BACK KNAPP

Fram/back knapp.



Benämning:	Art.nr
Fram/Back knapp	40134

UTMATARKNIV

Lindragarkniv i nylon som hindrar linan från att fastna i skivan då den kontinuerligt trycker ut linan.



Benämning:	Art.nr
Utmatareniv	40305

LÅNGLINEHJUL

Långlinehjul som enkelt monteras på lindragare från NorthLift. Möjliggör långlinefiske då linan lindas upp rakt på hjulet. Tillverkad i slitstark aluminium och skruvas fast rakt på motorns axel.



Benämning:

Långlinehjul

Art.nr

40315

GARNBOLL INKLUSIVE AXEL

Garnboll i tåligt räfflat gummi. Allt stål är syrafast rostfritt stål. Genom sin vikt trycker garnbollen ner nätet för bättre grepp.



Benämning:

Garnboll inklusive axel

Art.nr

40219

NEDRE ARMHÅLLARE

Nedre armhållare i nylon.



Benämning:

Nedre armhållare

Art.nr

40234

ÖVRE ARMSTÖD

Övre armstöd för lindragarm i nylon.



Benämning:

Övre armstöd

Art.nr

40233

BÅTSHAKE, TELESKOPISK

Förenklar momentet med att få tag på blåsan.

- Förlängningsbar
- Minimilängd 90 cm
- Maxlängd 140 cm



Benämning:

Båtshake

Art.nr

40150

LINBLOCK

Slitagetåligt öppet linblock tillverkat i glasfiberförstärkt nylon och syrafast rostfritt stål.



Benämning:

Linblock

Art.nr

40110

ARMKLÄMMA LINBLOCK

Armklämma till linblocket tillverkat i nylon.



Benämning:

Armklämma

Art.nr

40236

PRESSARM

Pressarm i nylon inklusive fjäder som enkelt monteras fast när den befintliga behövs bytas ut.



Benämning:

Pressarm linskiva

Art.nr


40300



SPLINT - SMALL

Splint till Twin Mount Bracket small

- Syrafast rostfritt stål



Benämning:

Splint - Small

Art.nr

40225

SPLINT - LARGE

Splint till Twin Mount Bracket large.

- Syrafast rostfritt stål



Benämning:

Splint - Large

Art.nr

40226

VAJER TILL SPLINT

Vajer till splint.

- Syrafast rostfritt stål



Benämning:

Vajer till splint

Art.nr

40227

KLÄMMA TILL VAJER

Klämma till vajer.

- Aluminium



Benämning:

Klämma till vajer

Art.nr

40228



NORTHLIFT - LH500

Kompakt hydraulisk lindragare designad för seriöst fritidsfiske samt professionellt yrkesfiske och havsbruk. Lindragarna är tillverkade i gjutet aluminium, syrafast rostfritt stål samt robust industriellt nylon. De är utrustade med ett kraftigt linblock, en utmatarkniv i mässing samt en fjäderbelastad pressarm som håller linan nere mellan skivorna. Välj montering på antingen en 200 cm lång davitarm eller en 70 cm hög relingsmonterad arm. Monterade förslitningsplattor ingår.

- Dragkraft: 230 kg
- Draghastighet: 45 m/min
- Oljeflöde: 12 l/min
- Oljetryck: 140 bar
- Kraft: 4,2 hp

NORTH  LIFT

Benämning:

Vikt:

Art.nr

LH500 - Davitarm

44 kg

40015

LH500 - Relingsmonterad

34 kg

40025





NORTHLIFT - LH700

Kompakt hydraulisk lindragare designad för seriöst fritidsfiske samt professionellt yrkesfiske och havsbruk. LH700 är den starkare modellen i NorthLifts hydrauldragarserie. Den extra styrkan möjliggör dragning av tyngre tinor och länkar. Lindragarna är tillverkade i gjutet aluminium, syrafast rostfritt stål samt robust industriellt nylon. De är utrustade med ett kraftigt linblock, en utmatarkniv i mässing samt en fjäderbelastad pressarm som håller linan nere mellan skivorna. Välj montering på antingen en 200 cm lång davitarm eller en 70 cm hög relingsmonterad arm.

- Dragkraft: 320 kg
- Draghastighet: 45 m/min
- Oljeflöde: 16 l/min
- Oljetryck: 140 bar
- Kraft: 5,8 hp

NORTH  LIFT

Benämning:

Vikt:

Art.nr

LH700 - Davitarm

44 kg

40016

LH700 - Relingsmonterad

34 kg

40026

ARMAR

Armar i syrafast rostfritt stål. Båda har flertalet fästpunkter för linblocket.

**Benämning:****Art.nr**

Davitarm - 200 cm

40070

Räckesarm - 70 cm

40071

FÄSTEN

Fästen gjutna i aluminium, det vänstra för att fästa dragaren i relingen på båten och det högra till däck.

**Benämning:****Art.nr**

Relingsfäste

40322

Däckfäste

40323

FÖRSLITNINGSPLATTOR

Förslitningsplattor som fästs på insidan av lindragarskivorna. Tar det värsta slitaget vilket gör att skivorna kan brukas längre.

**Benämning:****Art.nr**

Förslitningsplatta

40320

LINBLOCK

Kraftigt gjutet linblock i aluminium. Samtlig metall är syrafast rostfritt stål.

**Benämning:****Art.nr**

Linblock

40321

HYDRAULISK PUMP, 12 L

Robust remdriven hydraulpump som kopplas på huvudmaskin i båten. Normalt oljeflöde på 12 l/min men kan justeras med remskivans storlek. Inbyggd hydrauloljetank och oljefilter. Passar utmärkt till NorthLift LH500 och LH700.

**Benämning:****Art.nr**

Hydraulisk pump, 12 l

40360

HYDRAULSLANG

Hydraulslang med tillhörande koppling som passar till LH500 och LH700.

**Benämning:****Art.nr**

Hydraulslang, 5 m

40361

Hydraulslang, 8 m

40362

UTMATARKNIV, MÄSSING

Robust kniv i mässing som effektivt matar ut linan från skivorna.

**Benämning:****Art.nr**


Utmatakniv, mässing

40334




MÄRKNING AV BLÅSA OCH FLAGGBOJ


Märkningen skall göras på ett varaktigt sätt och placeras på blåsa eller flaggboj och visa vem som använder fiskeredskapet. Den skall utgöras av namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som fås av Länsstyrelsen. Dessutom skall redskap som nyttjas av fritidsfiskare vara märkta med stora bokstaven "F" och för den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt skall märka redskapen med bokstäverna "ER". Märkningen möjliggör kontroll av de begränsningar som finns inom redskaps användningen och ser till att de inte överskrids. Det är inte tillåtet att bedriva fiske åt någon annan person med redskap som har dennes märkning. Dock får flera personer som är närvarande vid dragning och sättning hjälpa till att dra redskapen men kravet för att få märka ett redskap är att personen skall kunna hantera det själv och påvisa detta vid en eventuell kontroll. Märkningsskyldigheten innebär att redskap inte får märkas eller kopplas ihop så att tveksamhet uppstår om vem som använder redskapet.



UTMÄRKNING AV REDSKAP

Redskap ska utmärkas med kula eller cylinder med färgen röd, orange, gul eller vit. En kula ska vara klotformad med en minsta diameter på 15 centimeter och en cylinder ska vara minst 20 centimeter lång och ha en diameter på minst 6 centimeter. Man kan även använda sig av vakare, men den får inte vara röd eller grön. Flaggbojar ska utomskärs ha en höjd av minst 2 m och i övriga vatten minst 1,2 m ovanför ytan. Flaggorna på redskapets ändflaggbojar skall ha samma färg och vara fyrkantiga med en sida på minst 40 cm för 2 meters-flaggstänger och minst 25 cm för övriga flaggbojar. Linan mellan flytkropp och redskap ska vara av sjunkande material eller nedtyngt för att det inte ska ligga och driva runt vid ytan.





HUMMERFISKE

Fiske efter hummer är förbjudet under tiden från och med 1 december för fritidsfiskare och 1 januari för yrkesfiskare till och med första måndagen efter den 20 september kl 07:00. Hummern får under perioden från och med den 10 maj fram till hummerpremiären inte hållas i någon form av sumpningsanordning. När du fiskar efter hummer får du bara använda hummertina. Får du hummer i något annat redskap ska du genast släppa tillbaka den i havet. En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 mm placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Vid fritidsfiske efter hummer får sammanlagt högst 6 hummertinor användas samtidigt. Den som fiskar med fiskelicens får ha högst 40 hummertinor. För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd). Vidare får du inte fiska efter hummer med yttre rom. Om du fångar en rombärande hummer ska den genast släppas tillbaka i havet. Inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt råder det redskapsförbud före hummerpremiären. Fiske med nät, ryssjor och tinor är förbjudet från och med kl. 07.00 måndagen före första tillåtna dagen att fiska hummer och fram till kl. 07.00 den första tillåtna dagen att fiska hummer. Fiske med sillgarn, makrillgarn och fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 m är dock undantagna. När du håller hummer i sump så ska sumpen vara märkt med användarens namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som du får av länsstyrelsen. Vid yrkesmässigt fiske skall sumpen vara märkt med fiskefartygets distriktsbeteckning.

HAVSKRÄFTA

Som fritidsfiskare är det tillåtet att fiska med burar eller ryssjor och sammanlagt får högst sex redskap användas samtidigt. Antalet redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket. För att få nyttja fler burar krävs yrkesfiskelicens. Vid fiske grundare än 30 m krävs en cirkulär flyktöppning på minst 75 mm. Vid fiske djupare än 30 m krävs inga flyktöppningar. Vid fiske med ryssja krävs två stycken cirkulära flyktöppningar på minst 75 mm. Fiske efter havskräfta är tillåtet året om.

KRABBA

Som fritidsfiskare är det tillåtet att fiska med 6 stycken burar. För att få nyttja fler burar krävs yrkesfiskelicens. Burarna skall vara utrustade med ett flykthål på 75 mm i vardera kammare om fisket sker på grundare vatten än 30 m. Fisket efter krabba är tillåtet året om.

INSJÖKRÄFTA

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten. Undantaget är Vättern där allmänheten får fiska kräftor i utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september. På enskilt vatten är det fiskerättsinnehavaren som upplåter fisket efter kräfta och det är han eller hon som bestämmer när och i vilken omfattning fisket får bedrivas. Minimimåttet för insjökräfta i Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Vänern är 10 cm, mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets. Kräftor som är mindre än så skall genast släppas tillbaka i vattnet. Kräfta får fiskas med högst sex burar per person. Burar med en maskstorlek (sträckt maska) mindre än 50 mm ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter av 28 mm placerade på vardera sidan av burens.

MINIMIMÅTT FÖR FÅNGST

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Art:	Minimimått	Område:
Hummer	9 cm carapaxlängd*	Skagerrak, Kattegatt, Östersjön delområde 23
Havskräfta	3,2 cm carapaxlängd*, 10,5 totallängd**	Skagerrak, Kattegatt
Torsk	30 cm	Skagerrak, Kattegatt
Torsk	38 cm	Östersjöns samtliga delområden
Insjökräfta	10 cm	Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön samt de vattendrag som står i förbindelse med dessa sjöar till det första definitiva vandringshindret.

*carapaxlängd = avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen

**totallängd = det raka måttet från spetsen av pannhornet till den fasta kanten av den mellersta stjärtfenan

För fiskarter mäts avståndet från nospetsen till stjärtfenans yttersta spets.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

LÄNSSTYRELSEN

 010-224 40 00

 vastragotaland@lansstyrelsen.se

 lansstyrelsen.se/vastragotaland

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

 010-698 60 00

 havochvatten@havochvatten.se

 havochvatten.se

KUSTBEVAKNINGEN

 031-727 91 00

 registrator@kustbevakningen.se

 kbv.se

BUTIK & HÄMTLAGER

☎ 0523-64 22 00
✉ lager@carapax.se

Carapax Marine Group AB
Kontorsvägen 6
453 41 Lysekil

HUVUDKONTORET

☎ 0523-64 22 00
✉ info@carapax.se

Carapax Marine Group AB
Sockerbruket 33
414 51 Göteborg

🌐 carapax.se

f facebook.com/carapax

📷 instagram.com/carapax_marine_group

📺 youtube.com/carapaxtvnordic